

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。
 取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のへたりなどにより差異が生じます。
 ※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

DAIHATSU

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
BOON	M300S,M301S	-20mm	B4	DDU102B04R	DDU102B04L	NPC001	4WD/M310S未確認 ドア側へ12mmオフセット
BOON X4	M312S	-50mm	B1	DDU101B01R	DDU101B01L	NPC001	スーパーローモデル
COO	M401S,M402S	-25mm	B16	DDU103B16R	DDU103B16L	NPC001	4WD/M411S未確認 ショルダーク幅600mm以上干渉あり
YRV	M200G,M201G,M211G	-10mm	B4	DDU104B04R	DDU104B04L	-	
アトレー	S220G,S230G	±0mm	B1	DDU105B01R	DDU105B01L	-	
アトレー7	S221,S231	±0mm	B1	DDU106B01R	DDU106B01L	NPC001	スパークー(S221E,S231E)共通 ボトム凸シート不可(AM19など)
ウエイク	LA700S,LA710S	-35mm	B36	DDU107B36R	DDU107B36L	NPC001	脚台流用
エッセ	L235S,L245S	-25mm	B4	DDU108B04R	DDU108B04L	-	ドア側へ10mmオフセット
キャスト	LA250S,LA260S	-20mm	B36	DDU109B36R	DDU109B36L	NPC001	ミライース(LA300,LA310), ココア(L675,L685)共通 ダウン量はミライース(LA300)のデータ
コペン	L880K	-10mm	B1	DDU111B01R	DDU111B01L	-	ダイヤル幅520mm以上装着不可
コペン	LA400K	-10mm	B1	DDU110B01R	DDU110B01L	-	ダイヤル幅520mm以上装着不可
ストーリーア	M110S,M112S	-10mm	B4	DDU112B04R	DDU112B04L	NPC001	デュエット(M111S,M101S,M110S,M112S)共通
ストーリーア	M110S,M112S	-30mm	B1	DDU114B01R	DDU114B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ30mmオフセット デュエット(M111S,M101S,M110S,M112S)共通

ソニカ	L405S,L415S	-20mm	B16	DDU127B16R	DDU127B16L	NPC001	ミラ(L275,L285),ミラジーノ(L650,L660)共通 ダウン量はミラ(L275)のデータ
タント	L375,L385	-20mm	B16	DDU115B16R	-	-	助手席装着不可
タント エグゼ	L455,L465	-35mm	B36	DDU116B36R	DDU116B36L	-	コンソール側へ11mmオフセット
テリオスキッド テリオスルキア	J111G,J131G	-15mm	B4	DDU117B04R	DDU117B04L	NPC001	
デルタワゴン	SR40N,CR40N SR50N,CR50N	-10mm	B4	DDU118B04R	DDU118B04L	-	フット,ハンドブレーキ共通
トール	M900S,M910S	-30mm	B36	DDU119B36R	DDU119B36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 タンク,ルーミー,ジャスティ共通
ネイキッド	L750,L760	-15mm	B4	DDU120B04R	DDU120B04L	-	
ハイゼット	S210P	+30mm~	B1	DDU121B01R	DDU121B01L	-	
ハイゼット ジャンボ	S210P,S211P	+40mm	B1	DDU122B01R	DDU122B01L	-	
ハイゼット ジャンボ	S500P,S510P	+25mm~	B6	DDU123B06R	DDU123B06L	-	ダイヤル幅510mm以上装着不可 ベルトアンカーフロア固定タイプ フロア段差の下段で+25mm,上段で+45mm
ビーゴ	J200,J210	-10mm	B6	DDU124B06R	DDU124B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
ミラ	L200,L500	-10mm	B1	DDU125B01R	DDU125B01L	-	L200はベルトアンカー固定位置が異なるため 現車確認要
ミラ	L700	-15mm	B1	DDU126B01R	DDU126B01L	-	
ミラ,ミラ アヴィ	L250,L260	-20mm	B16	DDU129B16R	DDU129B16L	NPC001	
ミラ	L275,L285	-20mm	B16	DDU127B16R	DDU127B16L	NPC001	ソニカ(L405S,L415S), ミラジーノ(L650,L660)共通

ミラ ジーノ	L650,L660	-20mm	B16	DDU127B16R	DDU127B16L	NPC001	ソニカ(L405S,L415S), ミラ(L275,L285)共通 ダウン量はミラ(L275)のデータ
ミラ ココア	L675,L685	-20mm	B36	DDU109B36R	DDU109B36L	NPC001	ミラース(LA300,LA310), キャスト(LA250S,LA260S)共通 ダウン量はミラース(LA300)のデータ
ミラ イース	LA300S,LA310S	-20mm	B36	DDU109B36R	DDU109B36L	NPC001	ココア(L675,L685), キャスト(LA250S,LA260S)共通
ミラ イース	LA350S,LA360S	-20mm	B6	DDU138B06R	DDU138B06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット
ムーヴ	L600	-10mm	B4	DDU132B04R	DDU132B04L	-	
ムーヴ	L900	-15mm	B4	DDU133B04R	DDU133B04L	-	
ムーヴ	L150S,L160S	-15mm	B4	DDU137B04R	DDU137B04L	-	ムーヴラテ(L550S,L560)共通
ムーヴ	L175S,L185S	-15mm	B36	DDU134B36R	DDU134B36L	NPC001	
ムーヴ	LA100S,LA110S	-15mm	B36	DDU134B36R	DDU134B36L	NPC001	ムーヴ(LA150S,LA160S,L175S,L185S), ステラ(LA100F,LA110F)共通
ムーヴ	LA150S,LA160S	-15mm	B36	DDU134B36R	DDU134B36L	NPC001	ムーヴ(LA100S,LA110S,L175S,L185S), ステラ(LA100F,LA110F)共通
ムーヴ コンテ	L575S,L585S	-20mm	B16	DDU136B16R	DDU136B16L	NPC001	