

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のへたりなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

GERMANY

Audi

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
A1	8X	-10mm	S6	IAI101S06R	IAI101S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ポロ(6R)共通
A1	8X	-50mm	S1	IAI128S01R	IAI128S01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 ポロ(6R)共通
A3	8LA	-10mm	S4	IAI102S04R	IAI102S04L	NPC003	
A3	8LA	-25mm	S1	IAI103S01R	IAI103S01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ4(1JA)共通
A3,S3	8P	±0mm	S4	IAI104S04R	IAI104S04L	NPC002	ゴルフ5(1KB),ゴルフ6(1KC)共通
A3,S3	8P	-35mm	S1	IAI105S01R	IAI105S01L	NPC002	スーパーローモデル ゴルフ5(1KB),ゴルフ6(1KC)共通
A3,S3	8V	-15mm	S6	IAI106S06R	IAI106S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通

A4,S4	8DA	±0mm	S4	IAI109S04R	IAI109S04L	-	純正手動スライドシート車 クワトロ装着不可
A4,S4	8DA	-20mm	S4	IAI110S04R	IAI110S04L	-	純正電動スライドシート車 クワトロ装着不可
A4	8E	-20mm	S4	IAI107S04R	IAI107S04L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
A5,S5,RS5	8T	+10mm	S6	IAI111S06R	IAI111S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要
A5,S5,RS5	8T	-15mm	S1	IAI112S01R	IAI112S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要
A6	4BA	-10mm	S4	IAI114S04R	IAI114S04L	NPC003	バサート(3BA)共通
A6	4G	+10mm	S6	IAI113S06R	IAI113S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 運転席・助手席とも各種センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
A7 スポーツバック	4G	+10mm	S6	IAI113S06R	IAI113S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 運転席・助手席とも各種センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須) A6(4G)共通
A8	4DABZ,4DAQF,4DAE	±0mm	S4	IAI115S04R	IAI115S04L	NPC002	各種センサー,CPU移設要 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)

Q3	8U	-20mm	S36	IAI116S36R	IAI116S36L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ダウン量はQ5(8R)のデータ
Q5	8R	-20mm	S36	IAI116S36R	IAI116S36L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Q7	4LB	不明	S6	IAI117S06R	IAI117S06L	NPC002	一部仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する A4(8E)共通
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-30mm	S6	IAI119S06R	IAI119S06L	NPC005	ドア側へ15mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを側面から固定 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-45mm	S1	IAI120S01R	IAI120S01L	NPC005	スーパーローモデル ドア側へ30mmオフセット ベルトアンカーボルトを側面から固定 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-30mm	S6	IAI125S06R	IAI125S06L	NPC005	ドア側へ15mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを上面から固定 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)

R8	42BYHF,42BUJF 42CNDP,42CTYF	-45mm	S1	IAI126S01R	IAI126S01L	NPC005	スーパーローモデル ドア側へ30mmオフセット ベルトアンカーボルトを上面から固定 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
R8	4SCSPF,4SCSPD	-10mm	S1	IAI118S01R	IAI118S01L	NPC003	ドア側へ15mmオフセット シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
TT	8N	-20mm	S1	IAI122S01R	IAI122S01L	NPC002	
TT	8J	-10mm	S1	IAI123S01R	IAI123S01L	NPC002	ドア側へ18mmオフセット ショルダー幅560mm以上干渉あり
TT	FVC	±0mm	S1	IAI124S01R	IAI124S01L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)

Volkswagen

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
アップ	AACHY	±0mm	S6	IVW101S06R	IVW101S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
アルテオン	3HDJHF	±0mm	S6	IVW135S06R	IVW135S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ヴァナゴン	70A	-30mm	S1	IVW132S01R	IVW132S01L	-	ベルトアンカーのリベット(6mm)取り外し要
ヴェント	1HA	-15mm	S4	IVW106S04R	IVW106S04L	NPC003	ゴルフ3(1HA)共通
ヴェント	1HA	-35mm	S1	IVW107S01R	IVW107S01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ3共通
コラード	50PG	-10mm	S4	IVW102S04R	IVW102S04L	-	シロッコ(50EN)共通
ゴルフ1	15,17	-20mm	S4	IVW103S04R	IVW103S04L	-	カブリオレ装着可
ゴルフ2	16,19	-20mm	S4	IVW104S04R	IVW104S04L	-	

ゴルフ2	16,19	-45mm	S1	IVW105S01R	IVW105S01L	-	スーパーローモデル
ゴルフ3	1HA	-15mm	S4	IVW106S04R	IVW106S04L	NPC003	
ゴルフ3	1HA	-35mm	S1	IVW107S01R	IVW107S01L	NPC003	スーパーローモデル
ゴルフ4	1JA	-15mm	S4	IVW108S04R	IVW108S04L	NPC003	ガブリオレ装着不可
ゴルフ4	1JA	-25mm	S1	IVW109S01R	IVW109S01L	NPC003	スーパーローモデル ガブリオレ装着不可
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	±0mm	S4	IVW110S04R	IVW110S04L	NPC002	ドア側へ20mmオフセット
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	-35mm	S1	IVW133S01R	IVW133S01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	-40mm	SSD-V	IVW112SSDVR	IVW112SSDVL	NPC002	ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅585mm以上干渉あり
ゴルフ7	AUC	±0mm	S6	IVW113S06R	IVW113S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ゴルフトゥーラン	1TAXW	±0mm	S4	IVW115S04R	IVW115S04L	NPC002	ドア側へ25mmオフセット
ゴルフトゥーラン	1TAXW	-25mm	S1	IVW116S01R	IVW116S01L	NPC002	スーパーローモデル
ゴルフトゥーラン	1TCAV,1TCTH,1TCTHW	±0mm	S4	IVW114S04R	IVW114S04L	NPC002	~'15/12 ベルトアンカー垂直固定
ゴルフトゥーラン	1TCZD	±0mm	S6	IVW117S06R	IVW117S06L	NPC002	'16/01~ ベルトアンカー水平固定
ジェッタ1	15,17	-20mm	S4	IVW103S04R	IVW103S04L	-	カブリオレ装着可 ゴルフ1(15,17)共通
ジェッタ2	16,19	-20mm	S4	IVW104S04R	IVW104S04L	-	ゴルフ2(16,19)共通
シャラン	7MAAA	-20mm	S4	IVW119S04R	IVW119S04L	-	
シロッコ	50EN	-10mm	S4	IVW102S04R	IVW102S04L	-	シロッコ(50EN)共通
シロッコ	13C	+20mm	S1	IVW120S01R	IVW120S01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ティグアン	5N	-10mm	S36	IVW121S36R	IVW121S36L	NPC002	
トゥアレグ	7LA	-25mm	S6	IVW122S06R	IVW122S06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
パサート	319A	-15mm	S4	IVW125S04R	IVW125S04L	NPC003	
パサート	3BA	-10mm	S4	IVW124S04R	IVW124S04L	NPC003	

パサート	3C	±0mm	S4	IVW126S04R	IVW126S04L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ベルトアンカーボルトを上面から固定～'15/06 ヴァリアント(ワゴン)装着可 2WD,4WD共通 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
パサート	3CCZE,3CCHH,3CDFC	±0mm	S6	IVW136S06R	IVW136S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ベルトアンカーボルトを側面から固定'15/07～ ヴァリアント(ワゴン)装着可 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ビートル	11	-15mm	S4	IVW127S04R	IVW127S04L	-	ピンどめ車
ニュービートル	9CA	-15mm	S4	IVW108S04R	IVW108S04L	NPC003	ガブリエレ装着不可 1.6L(9CB)未確認 ゴルフ4(1JA)共通
ニュービートル	9CA	-25mm	S1	IVW109S01R	IVW109S01L	NPC003	スーパーローモデル ガブリエレ装着不可 1.6L(9CB)未確認 ゴルフ4(1JA)共通
ザ・ビートル	16CBZ	±0mm	S6	IVW118S06R	IVW118S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ポロ	6NA	-15mm	S4	IVW106S04R	IVW106S04L	NPC003	ゴルフ3(1HA)共通
ポロ	6NA	-35mm	S1	IVW107S01R	IVW107S01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ3(1HA)共通
ポロ	9NB	-30mm	S4	IVW128S04R	IVW128S04L	NPC003	ドア側へ10mmオフセット
ポロ	6R	-10mm	S6	IVW129S06R	IVW129S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 A1(8X)共通

ポロ	6R	-50mm	S1	IVW137S01R	IVW137S01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 A1(8X)共通
ポロ	AWCHZ	±0mm	S6	IVW134S06R	IVW134S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ポーラ	1JA	-15mm	S4	IVW108S04R	IVW108S04L	NPC003	ゴルフ4(1JA)共通
ポーラ	1JA	-25mm	S1	IVW109S01R	IVW109S01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ4(1JA)共通
マルチバン	7H	不明	S16	IVW130S16R	IVW130S16L	NPC002	脚台リジット(固定)車 回転脚台は未確認
ルポ,ルポGTI	6XAUA,6EAVE,6XBBY	-10mm	S4	IVW131S04R	IVW131S04L	NPC003	ドア側へ10mmオフセット

BMW

車名	型式(開発コード)	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
1シリーズ	E82,E87	±0mm	S1	IBW101S01R	IBW101S01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
1シリーズ	E82,E87	-10mm	S1	IBW102S01R	IBW102S01L	NPC001	スーパーローモデル 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
1シリーズ	F20	-30mm	S1	IBW108S01R	IBW108S01L	NPC002	ドア側へ20mmオフセットするが サイドステー固定位置で調整可能 助手席面圧センサーはベルト警告用 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による

2002	不明	不明	S1	IBW103S01R	IBW103S01L	-	
2シリーズ	F22	-30mm	S1	IBW108S01R	IBW108S01L	NPC002	ドア側へ20mmオフセットするが サイドステー固定位置で調整可能 助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
3シリーズ	E30	-15mm	S1	IBW104S01R	IBW104S01L	-	助手席面圧センサー移設要
3シリーズ	E36	-10mm	S1	IBW105S01R	IBW105S01L	-	
3シリーズ	E36	-30mm	S1	IBW110S01R	IBW110S01L	-	スーパーローモデル
3シリーズ	E46	-10mm	S6	IBW106S06R	IBW106S06L	NPC001	カブリオレ装着不可 Z4(E85)共通 助手席面圧センサー移設要
3シリーズ	E46	-30mm	S1	IBW111S01R	IBW111S01L	NPC001	スーパーローモデル カブリオレ装着不可 Z4(E85)共通 助手席面圧センサー移設要
3シリーズ	E90,E92	±0mm	S1	IBW107S01R	IBW107S01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
3シリーズ	E90,E92	-10mm	S1	IBW112S01R	IBW112S01L	NPC001	スーパーローモデル 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
3シリーズ	F30,F31,F35,F80	-30mm	S1	IBW108S01R	IBW108S01L	NPC002	ドア側へ20mmオフセットするが サイドステー固定位置で調整可能 助手席面圧センサー無し ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 マッチングデータは320による

4シリーズ	F32,F36,F82	-30mm	S1	IBW108S01R	IBW108S01L	NPC002	ドア側へ20mmオフセットするが サイドステー固定位置で調整可能 助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
5シリーズ	E28	-10mm	S4	IBW115S04R	IBW115S04L	-	
5シリーズ	E34	-15mm	S4	IBW113S04R	IBW113S04L	-	レール前方は(ボルト固定ではなく)溝にかけて固定 7シリーズ(E32)共通
5シリーズ	E39	-20mm	S4	IBW114S04R	IBW114S04L	-	助手席面圧センサー移設要, ドア内臓エアバック連動 ミラー・チルトステアリング連動電動シート, ポジションメモリー移設要 チェックランプ点灯時テスター必須 7シリーズ(E38)共通
5シリーズ	E60,E61	-20mm	S16	IBW117S16R	IBW117S16L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 マッチングデータは525による
5シリーズ	F10	-10mm	S6	IBW116S06R	IBW116S06L	NPC001	~'13(前期) アクティブヘッドレストあり(NPC003×1必要) キャンバス配線未確認, BMW専門店での作業推奨 プリテンショナー,運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要

5シリーズ	F10	-10mm	S6	IBW125S06R	IBW125S06L	NPC001	'13～(後期) アクティブヘッドレストあり(NPC003×1必要) キャンバス配線未確認, BMW専門店での作業推奨 プリテンショナー,運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
6シリーズ	E24	-20mm	S1	IBW119S01R	IBW119S01L	-	
6シリーズ	E63	±0mm	S6	IBW118S06R	IBW118S06L	-	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
7シリーズ	E32	-15mm	S4	IBW113S04R	IBW113S04L	-	レール前方は(ボルト固定ではなく)溝にかけて固定 5シリーズ(E34)共通
7シリーズ	E38	-20mm	S4	IBW114S04R	IBW114S04L	-	助手席面圧センサー移設要, ドア内臓エアバック連動 ミラー・チルトステアリング連動電動シート, ポジションメモリー移設要 チェックランプ点灯時テスター必須 5シリーズ(E39)共通
i 3	I01	-30mm	S1	IBW108S01R	IBW108S01L	NPC002	ドア側へ20mmオフセットするが サイドステー固定位置で調整可能 助手席面圧センサー未確認 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
X1	E84	-10mm	S6	IBW120S06R	IBW120S06L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット 運転席ポジションメモリー移設要

X2	F39	±0mm	S6	IBW126S06R	IBW126S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要
X2	F39	-20mm	S1	IBW127S01R	IBW127S01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要
X3	E83	-20mm	S4	IBW121S04R	IBW121S04L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
X5	E53	-20mm	S4	IBW121S04R	IBW121S04L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 X3(E83)共通 マッチングデータはX3による
Z1 アルピナロードスター	不明	±0mm	S1	IBW123S01R	IBW123S01L	-	
Z3	E40(E36)	±0mm	S1	IBW124S01R	IBW124S01L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット シートベルトキャッチE30テンショナー無し用流用 助手席面圧センサー移設要
Z4	E85	-10mm	S6	IBW106S06R	IBW106S06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E46)共通 マッチングデータはE46による
Z4	E85	-30mm	S1	IBW111S01R	IBW111S01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E46)共通 マッチングデータはE46による

Z4	E89	±0mm	S1	IBW107S01R	IBW107S01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E90)共通 マッチングデータはE90による
Z4	E89	-10mm	S1	IBW112S01R	IBW112S01L	NPC001	スーパーローモデル 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E90)共通 マッチングデータはE90による

Mercedes-Benz

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
123126	123126	-35mm	S4	IMB102S04R	IMB102S04L	-	
190	W201	-20mm	S4	IMB101S04R	IMB101S04L	-	
AMG GT	C190	±0mm	S1	IMB131S01R	IMB131S01L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカプラー着脱時, エラーコード発生(テスター必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 プリテンショナースイッチ部に凸あり, サイドステー取り付け向き固定で回避可
Aクラス	W168	-20mm	S36	IMB103S36R	-	-	右座席のみ設定
Aクラス	W169	±0mm	S16	IMB104S16R	IMB104S16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要

Aクラス	W176	-20mm	S6	IMB105S06R	IMB105S06L	NPC006	ドア側へ10mmオフセット ポジションメモリー移設要 アクティブシート車は キャンセラー(NPC002×1)必要
Bクラス	W245	±0mm	S16	IMB106S16R	IMB106S16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
Bクラス	W246	±0mm	S36	IMB107S36R	IMB107S36L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
CLK	W208	-35mm	S1	IMB108S01R	IMB108S01L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサーあり
Cクラス	W202	-20mm	S4	IMB109S04R	IMB109S04L	-	ドア側へ12mmオフセット 助手席面圧センサーあり Eクラス(W210)共通
Cクラス	W203	±0mm	S4	IMB110S04R	IMB110S04L	-	助手席面圧センサーあり スポーツクーペ装着不可
Cクラス	W203	-20mm	S1	IMB110S01R	IMB110S01L	-	スーパーローモデル 助手席面圧センサーあり スポーツクーペ装着不可
Cクラス スポーツクーペ	W203	-20mm	S1	IMB111S01R	IMB111S01L	-	スポーツクーペ(203746,203745)専用 助手席面圧センサーあり
Cクラス	W204	±0mm	S6	IMB112S06R	IMB112S06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要

Cクラス クーペ	C204	-10mm	S6	IMB113S06R	IMB113S06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Cクラス	W205	±0mm	S6	IMB114S06R	IMB114S06L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(テスター必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Cクラス クーペ	C205	±0mm	S6	IMB115S06R	IMB115S06L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(テスター必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
CLS クーペ	C218	-10mm	S6	IMB113S06R	IMB113S06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Eクラス	W124	-10mm	S4	IMB118S04R	IMB118S04L	-	E400,E500装着不可
E400,E500	W124	-10mm	S4	IMB116S04R	IMB116S04L	-	E400(124034),E500(124036)専用
Eクラス	W210	-20mm	S4	IMB117S04R	IMB117S04L	-	ドア側へ12mmオフセット 助手席面圧センサーあり Cクラス(W202)共通
Gクラス	W463	-25mm	S4	IMB119S04R	IMB119S04L	-	助手席面圧センサーあり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (370×290,320×200,250×390等)
Mクラス	W163	±0mm	S4	IMB120S04R	IMB120S04L	不明	助手席面圧センサーあり
SL500	R107	不明	S1	IMB122S01R	IMB122S01L	-	
SL	R230	-10mm	S1	IMB121S01R	IMB121S01L	-	電子デバイス未確認

SLK	W170	-10mm	S1	IMB124S01R	IMB124S01L	-	助手席面圧センサーあり ショルダーク幅530mm以上干渉あり
SLK	W171	-5mm	S6	IMB123S06R	IMB123S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット シートベルトキャッチW210用流用 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 助手席チャイルドセーフティセンサーあり
Vクラス	W639	-25mm	S6	IMB128S06R	IMB128S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
トランスポーター	310D	-25mm	S6	IMB126S06R	IMB126S06L	-	
バネオ	W414	不明	S36	IMB127S36R	IMB127S36L	NPC001	

MINI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
ONE,クーパー	R50,R53	-25mm	S1	IMI104S01R	IMI104S01L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット RE16,RA16
ONE,クーパー	R55,R56	+10mm	S4	IMI106S04R	IMI106S04L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ME14,MF16
ONE,クーパー	R55,R56	-20mm	S1	IMI107S01R	IMI107S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ME14,MF16

クーパークーペ	R55,R56	-35mm	S1	IMI102S01R	IMI102S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 SX16
ジョンクーパー ワークスクーペ	R55,R56	-35mm	S1	IMI102S01R	IMI102S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 SXJCW
ONE,クーパー	F55,F56	-30mm	S1	IBW108S01R	IBW108S01L	NPC002	ドア側へ20mmオフセットするが サイドステー固定位置で調整可能 助手席面圧センサー未確認 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による (XT15,XT20,XS15,XS20)4ドア=F55 (XM12,XS12,XN15,XM15,XN20)2ドア=F56

OPEL

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
アストラ	XK180	-10mm	S1	IOL101S01R	IOL101S01L	NPC003	
ヴィータ	XN,XG	-20mm	S1	IOL102S01R	IOL102S01L	NPC002	ドア側へ22mmオフセット
オメガ	XF250,300	-10mm	S1	IOL103S01R	IOL103S01L	NPC003	
ザフィーラ	XM180,XM181	-20mm	S1	IOL104S01R	IOL104S01L	NPC001	トラヴィック(XM220)共通
ベクトラ	XH180,200,250	-10mm	S1	IOL105S01R	IOL105S01L	NPC003	
ベクトラ	Z02Z	-10mm	S1	IOL106S01R	IOL106S01L	NPC003	

PORSCHE

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
911 NARROW	911	-10mm	S1	IPO101S01R	IPO101S01L	-	固定ピッチ確認必要 前後0,20,380,400mm×左右460mm M6ボルト8箇所どめ 左右共通 '69~'73/08
911	930,964,993	-20mm	S1 Porsche	IPO104S01R	IPO104S01L	-	フルバケ専用仕様 オフセット無し
911	996,997,991	-15mm	S1 Porsche	IPO112S01R	IPO112S01L	NPC002	専用サイドステー仕様 オフセット無し 純正シートベルトサイドシル固定タイプ
911	996,997,991	-15mm	S1 Porsche	IPO115S01R	IPO115S01L	NPC002	専用サイドステー仕様 オフセット無し 純正シートベルトシート同調タイプ
928,944,968	928,944,968	-20mm	S1 Porsche	IPO104S01R	IPO104S01L	-	フルバケ専用仕様 オフセット無し
カイエン	957(9PA)	-20mm	S6	IPO109S06R	IPO109S06L	NPC002	脚台流用 北米仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する
ケイマン	987,981	-15mm	S1	IPO111S01R	IPO111S01L	NPC002	ドア側へ10~20mmオフセット マッチングデータは987による
ケイマン	987,981	-15mm	S1 Porsche	IPO112S01R	IPO112S01L	NPC002	専用サイドステー仕様 オフセット無し マッチングデータは987による

パナメーラ	970	不明	S6	IPO110S06R	IPO110S06L	NPC002	
ボクスター	986,987,981	-15mm	S1	IPO111S01R	IPO111S01L	NPC002	ドア側へ10~20mmオフセット マッチングデータは987による
ボクスター	986,987,981	-15mm	S1 Porsche	IPO112S01R	IPO112S01L	NPC002	専用サイドステー仕様 オフセット無し マッチングデータは987による
マカン	95B(J1H)	-20mm	S36	IPO113S36R	IPO113S36L	NPC001	ショルダーク幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 Audi Q5(8R)共通 マッチングデータはQ5(8R)による

smart

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
スマート	450,MC01L	±0mm	S1	IST103S01R	IST103S01L	NPC003	右ハンドル車
スマート	450,MC01L	±0mm	S1	IST104S01R	IST104S01L	NPC003	左ハンドル車
スマート fortwo	451	-30mm	S1	IST110S01R	IST110S01L	NPC002	右ハンドル車
スマート fortwo	451	-30mm	S1	IST111S01R	IST111S01L	NPC002	左ハンドル車
スマート fortwo	453	不明	S6	IST106S06R	IST106S06L	NPC002	
スマート forfour	454	-25mm	S1	IST107S01R	IST107S01L	NPC001	ドア側へ17mmオフセット
スマート forfour	453	不明	S6	IST106S06R	IST106S06L	NPC002	