

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。
※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

ITALY

ABARTH

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
124 スパイダー	NF2EK	-10mm	B1	IAH1040B01R	IAH1040B01L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット ダイヤル幅500mm以上装着不可 AM19シリーズ装着不可 ロードスター(ND5RC)共通 マッチングデータはロードスターによる
500,595,695	312141,312142 31214B,31214T	±0mm	B36	IAH1010B36R	IAH1010B36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 FIAT500(312#)共通 マッチングデータはFIAT500による
500,595,695	312141,312142 31214B,31214T	-35mm	B36	IAH1020B36R	IAH1020B36L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要 FIAT500(312#)共通 マッチングデータはFIAT500による

500,595,695	312141,312142 31214B,31214T	-30mm	LB25	IAH1020B25R	IAH1020B25L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要 FIAT500(312#)共通 マッチングデータはFIAT500による
-------------	--------------------------------	-------	------	-------------	-------------	--------	---

ALFA ROMEO

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
145	930A5	-15mm	B1	IAO1040B01R	IAO1040B01L	NPC003	
145	930A5	-30mm	B1	IAO1050B01R	IAO1050B01L	NPC003	スーパーローモデル ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
146	不明	-15mm	B1	IAO1041B01R	IAO1041B01L	NPC003	145(930A5)共通
146	不明	-30mm	B1	IAO1051B01R	IAO1051B01L	NPC003	スーパーローモデル 145(930A5)共通 ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
147	937AB	-20mm	B1	IAO1060B01R	IAO1060B01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
147	937AB	-40mm	B1	IAO1070B01R	IAO1070B01L	NPC003	スーパーローモデル コンソール側へ10mmオフセット リクライニングシート装着不可 底どめタイプのフルバケットシート専用 助手席面圧センサーあり
156	932A	-20mm	B1	IAO1010B01R	IAO1010B01L	NPC003	助手席面圧センサーあり

156	932A	-45mm	B1	IAO1020B01R	IAO1020B01L	NPC003	スーパーローモデル 助手席面圧センサーあり ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
159	93922,93932	-5mm	B16	IAO1080B16R	IAO1080B16L	NPC001	ドア側へ33mmオフセット 助手席面圧センサーあり
166	936A	-15mm	B1	IAO1030B01R	IAO1030B01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
4C	96018	+20mm	B1	IAO1090B01R	IAO1090B01L	-	ドア側へ8mmオフセット ダイヤル幅500mm以上干渉あり ショルダー幅600mm以上干渉あり AM19シリーズ装着不可
75	162B40	不明	B1	IAO1100B01R	IAO1100B01L	-	
GT	93720L	-20mm	B1	IAO1061B01R	IAO1061B01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
GT	93720L	-40mm	B1	IAO1071B01R	IAO1071B01L	NPC003	スーパーローモデル コンソール側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
GTV	916	±0mm	B1	IAO1130B01R	IAO1130B01L	NPC003	助手席面圧センサーあり AM19シリーズ装着不可
ジュリア	95220,95229	±0mm	B6	IAO1170B06R	IAO1170B06L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサーあり,ECU移設要 4WD/ヴェローチェ未確認

ジュリア	95220,95229	-15mm	B1	IAO1160B01R	IAO1160B01L	NPC003	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり,ECU移設要 4WD/ヴェローチェ未確認
ジュリエッタ	94014	-10mm	B6	IAO1120B06R	IAO1120B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
スパイダー	916	±0mm	B1	IAO1131B01R	IAO1131B01L	NPC003	助手席面圧センサーあり AM19シリーズ装着不可
スパイダー	93922S,93932S	-10mm	B6	IAO1111B06R	IAO1111B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
ブレラ	93922S,93932S	-10mm	B6	IAO1110B06R	IAO1110B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
MITO	955	-20mm	B36	IAO1140B36R	IAO1140B36L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット ショルダー幅580mm以上干渉あり 助手席面圧センサーあり
RZ,SZ	不明	-10mm	B1	IAO1150B01R	IAO1150B01L	-	AM19シリーズ装着不可
RZ,SZ	不明	-10mm	B1	IAO1151B01R	IAO1151B01L	-	AM19シリーズ装着専用

AUTOBIANCHI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
A112	不明	-10mm	B6	IAU1010B06R	IAU1010B06L	-	'83~'85デジタル時計車のみ ~'82アナログ時計車装着不可 純正スライドレールにステーを挟み込んで固定

Ferrari

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
308 GT4	不明	±0mm	B1	IFI1100B01R	IFI1100B01L	-	4名乗車 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
348	F348	±0mm	B1	IFI1030B01R	IFI1030B01L	-	固定ピッチ確認必要 前後448mm,左右344mm
348	F348	±0mm	B1	IFI1130B01R	IFI1130B01L	-	固定ピッチ確認必要 前後346mm,左右344mm
355	F355	±0mm	B1	IFI1120B01R	IFI1120B01L	-	前後295×左右405mmのシート装着専用 ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
360	F360	-10mm	B1	IFI1041B01R	IFI1041B01L	-	
430	F430	+10mm	B1	IFI1061B01R	IFI1061B01L	-	ドア側へ15mmオフセット ポジションデータはスクーデリア ボトム凸シート(AM19など)干渉あり
458 イタリア	F142	-10mm	B1	IFI1090B01R	IFI1090B01L	NPC001	ドア側に20mmオフセット 運転席純正シート分解要 ポジションメモリー,チルトスイッチ取り外し要 シートベルト警告灯配線は全てノーマル結線要 (専門店での作業推奨) スパイダー共通
550	F550	+10mm	B1	IFI1070B01R	-	-	ドア側へ18mmオフセット AM19シリーズ装着不可 助手席はフルバケ以外装着不可

575	F575	+10mm	B1	IFI1071B01R	-	-	ドア側へ18mmオフセット AM19シリーズ装着不可 助手席はフルバケ以外装着不可
599	F599	-10mm	B1	IFI1060B01R	IFI1060B01L	-	ドア側へ15mmオフセット F430共通
F8	F142CE	+25mm	B1	IFI1140B01R	IFI1140B01L	-	ドア側に9mmオフセット 純正シート分解要 メモリーユニット,面圧センサー移設要 バックレストスイッチ配線加工要 (専門店での作業推奨) スパイダー,トリブート共通

FIAT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
131 アバルトラリー	不明	±0mm	B1	IFT1120B01R	IFT1120B01L	-	
500	31209,31212,31214	±0mm	B36	IFT1070B36R	IFT1070B36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
500	31209,31212,31214	-35mm	B36	IFT1080B36R	IFT1080B36L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要
500	31209,31212,31214	-30mm	LB25	IFT1080B25R	IFT1080B25L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要
クーペフィアット	175A	-10mm	B4	IFT1010B04R	IFT1010B04L	-	
グランデプント	199	-10mm	B36	IFT1020B36R	IFT1020B36L	NPC002	ショルダー幅580mm以上干渉あり 助手席面圧センサー移設要

デユカート	不明	-25mm	B36	IFT1130B36R	IFT1130B36L	-	第3世代 '06~'15 M/C前 純正回転台に固定(固定幅398mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-45mm	B6	IFT1140B06R	IFT1140B06L	-	第3世代 '06~'15 M/C前 スーパーローモデル 純正回転台に固定(固定幅398mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-25mm	B36	IFT1101B36R	IFT1101B36L	-	第3世代 '06~'15 M/C前 純正回転台に固定(固定幅410mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-45mm	B6	IFT1111B06R	IFT1111B06L	-	第3世代 '06~'15 M/C前 スーパーローモデル 純正回転台に固定(固定幅410mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-25mm	B36	IFT1100B36R	IFT1100B36L	-	第3世代 '16~ M/C後 純正回転台に固定(固定幅410mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-45mm	B6	IFT1110B06R	IFT1110B06L	-	第3世代 '16~ M/C後 スーパーローモデル 純正回転台に固定(固定幅410mm) マネージャー(ブジョー)共通
ドブロ	K9FYH01	±0mm	B36	IFT1150B36R	IFT1150B36L	NPC002	右ハンドル車
ドブロ	K9FYH01	-20mm	LB25	IFT1150B25R	IFT1150B25L	NPC002	右ハンドル車
ドブロ	K9FYH01	±0mm	B36	IFT1151B36R	IFT1151B36L	NPC002	左ハンドル車
ドブロ	K9FYH01	-20mm	LB25	IFT1151B25R	IFT1151B25L	NPC002	左ハンドル車

ニューパンダ	16912	-25mm	B16	IFT1040B16R	IFT1040B16L	NPC001	
パンダ	13909	±0mm	B36	IFT1071B36R	IFT1071B36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
パンダ	13909	-35mm	B36	IFT1081B36R	IFT1081B36L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要
パンダ	13909	-30mm	LB25	IFT1081B25R	IFT1081B25L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要
バルケッタ	183A1	-10mm	B1	IFT1030B01R	IFT1030B01L	-	助手席面圧センサーあり ボトム凸シート不可(AM19など)
プント	176AR5,176BV3	-20mm	B4	IFT1060B04R	IFT1060B04L	NPC003	プリテンショナー付車装着不可
プント	188A1,188A5	-10mm	B1	IFT1050B01R	IFT1050B01L	NPC003	147(937AB)共通

LAMBORGHINI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
アヴェンタドール	47L539	不明	B1	ILI1010B01R	ILI1010B01L	-	シート着脱時エラーコード発生(診断機必須) AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
ウラカン	ZFCSJ	不明	B1	ILI1050B01R	ILI1050B01L	NPC001	装着データ無し※お問い合わせください
ギャルド	不明	±0mm	B1	ILI1030B01R	ILI1030B01L	NPC003	ダイヤル幅500mm以上干渉あり ショルダー幅580mm以上干渉あり コンソール側全プラスチックパーツ取り外し要

LANCIA

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
----	----	------	-----	-------	-------	--------	----

デルタ インテグラレ	L31	-15mm	B1	ILA1010B01R	ILA1010B01L	-	前後260(235)×左右405mmもしくは 前後295×左右405mmのシート装着専用 ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
デルタ インテグラレ	L31	-30mm	B1	ILA1020B01R	ILA1020B01L	-	前後330×左右290mmのシート装着専用 シートレール変換アダプター装着不可
ムーザ	不明	-10mm	B36	ILA1040B36R	ILA1040B36L	-	ショルダー幅560mm以上干渉あり

MASERATI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
ギブリ	E-MG	-15mm	B6	IMA1010B06R	IMA1010B06L	-	ドア側へ6mmオフセット '92~'97年
グランツーリスモ	MMC,MGT	-20mm	B1	IMA1020B01R	IMA1020B01L	-	AM19シリーズ装着不可 スパルコSPXは±0mm
グランツーリスモ	MMC,MGT	-20mm	B1	IMA1021B01R	IMA1021B01L	-	AM19シリーズ装着専用