

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

ITALY

ABARTH

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
124 スパイダー	NF2EK	-10mm	S1	IAH1040S01R	IAH1040S01L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット ロードスター(ND5RC)共通 マッチングデータはロードスターによる
124 スパイダー	NF2EK	-50mm	SSD-V	IAH1050SSDVR	IAH1050SSDVL	NPC001	ドア側へ15mmオフセット ロードスター(ND5RC)共通 マッチングデータはロードスターによる
500,595,695	312141,312142 31214B,31214T	-35mm	S36	IAH1020S36R	IAH1020S36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 FIAT500(312#)共通 マッチングデータはFIAT500による

500,595,695	312141,312142 31214B,31214T	-65mm	S6	IAH1030S06R	IAH1030S06L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要 FIAT500(312#)共通 マッチングデータはFIAT500による
500,595,695	312141,312142 31214B,31214T	-60mm	LS9	IAH1030S09R	IAH1030S09L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要 FIAT500(312#)共通 マッチングデータはFIAT500による

ALFA ROMEO

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
145	930A5	-15mm	S1	IAO1040S01R	IAO1040S01L	NPC003	
146	不明	-15mm	S1	IAO1041S01R	IAO1041S01L	NPC003	145(930A5)共通
147	937AB	-20mm	S1	IAO1060S01R	IAO1060S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
147	937AB	-40mm	S1	IAO1070S01R	IAO1070S01L	NPC003	スーパーローモデル コンソール側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
156	932A	-20mm	S1	IAO1010S01R	IAO1010S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
159	93922,93932	-5mm	S16	IAO1080S16R	IAO1080S16L	NPC001	ドア側へ33mmオフセット 助手席面圧センサーあり
166	936A	-15mm	S1	IAO1030S01R	IAO1030S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
4C	96018	±0mm	S1	IAO1090S01R	IAO1090S01L	-	ドア側へ8mmオフセット ショルダーク幅600mm以上干渉あり
75	162B40	不明	S1	IAO1100S01R	IAO1100S01L	-	

GT	93720L	-20mm	S1	IAO1061S01R	IAO1061S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
GT	93720L	-40mm	S1	IAO1071S01R	IAO1071S01L	NPC003	スーパーローモデル コンソール側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
GTV	916	±0mm	S1	IAO1130S01R	IAO1130S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
ジュリア	95220,95229	±0mm	S6	IAO1170S06R	IAO1170S06L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサーあり,ECU移設要 4WD/ヴェローチェ未確認
ジュリア	95220,95229	-15mm	S1	IAO1160S01R	IAO1160S01L	NPC003	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり,ECU移設要 4WD/ヴェローチェ未確認
ジュリエッタ	94014	-10mm	S6	IAO1120S06R	IAO1120S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
スパイダー	916	±0mm	S1	IAO1131S01R	IAO1131S01L	NPC003	助手席面圧センサーあり
スパイダー	93922S,93932S	-10mm	S6	IAO1111S06R	IAO1111S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
ブレラ	93922S,93932S	-10mm	S6	IAO1110S06R	IAO1110S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり
MITO	955	-20mm	S36	IAO1140S36R	IAO1140S36L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット ショルダーク幅580mm以上干渉あり 助手席面圧センサーあり
RZ,SZ	不明	-10mm	S1	IAO1150S01R	IAO1150S01L	-	

AUTOBIANCHI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
A112	不明	-10mm	S6	IAU1010S06R	IAU1010S06L	-	'83~'85デジタル時計車のみ ~'82アナログ時計車装着不可 純正スライドレールにステーを挟み込んで固定

Ferrari

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
308 GT4	不明	±0mm	S1	IFI1100S01R	IFI1100S01L	-	4名乗車
308 GTB,GTS	F308	±0mm	S1	IFI1010S01R	IFI1010S01L	-	シート取り付け幅390~400mmのみ装着可
348	F348	±0mm	S1	IFI1030S01R	IFI1030S01L	-	固定ピッチ確認必要 前後448mm,左右344mm
348	F348	±0mm	S1	IFI1130S01R	IFI1130S01L	-	固定ピッチ確認必要 前後346mm,左右344mm
355	F355	±0mm	S1	IFI1120S01R	IFI1120S01L	-	
360	F360	-10mm	S1	IFI1041S01R	IFI1041S01L	-	
360	F360	-30mm	SSD	IFI1050SSDR	IFI1050SSDL	-	ドア側へ15~25mmオフセット
360	F360	-30mm	SSD-V	IFI1110SSDVR	IFI1110SSDVL	-	シート取り付け幅410mmまで装着可
430	F430	+10mm	S1	IFI1061S01R	IFI1061S01L	-	ドア側へ15mmオフセット ポジションデータはスクーデリア
458 イタリー	F142	-10mm	S1	IFI1090S01R	IFI1090S01L	NPC001	運転席純正シート分解要 ポジションメモリー,チルトスイッチ取り外し要 シートベルト警告灯配線は全てノーマル結線要 (専門店での作業推奨) スパイダー共通
550	F550	+10mm	S1	IFI1070S01R	IFI1070S01L	-	ドア側へ18mmオフセット 助手席はフルバケ以外装着不可

575	F575	+10mm	S1	IFI1071S01R	IFI1071S01L	-	ドア側へ18mmオフセット 助手席はフルバケ以外装着不可
599	F599	-10mm	S1	IFI1060S01R	IFI1060S01L	-	ドア側へ15mmオフセット F430共通
F8	F142CE	+25mm	S1	IFI1140S01R	IFI1140S01L	-	ドア側へ9mmオフセット 純正シート分解要 メモリーユニット、面圧センサー移設要 バックレストスイッチ配線加工要 (専門店での作業推奨) スパイダー、トリブート共通

FIAT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
131 アバルトラリー	不明	±0mm	S1	IFT1120S01R	IFT1120S01L	-	
500	31209,31212,31214	-35mm	S36	IFT1080S36R	IFT1080S36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
500	31209,31212,31214	-65mm	S6	IFT1090S06R	IFT1090S06L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要
500	31209,31212,31214	-60mm	LS9	IFT1090S09R	IFT1090S09L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要
クーペフィアット	175A	-10mm	S4	IFT1010S04R	IFT1010S04L	-	
グランデプント	199	-10mm	S36	IFT1020S36R	IFT1020S36L	NPC002	ショルダー幅580mm以上干渉あり 助手席面圧センサー移設要

デユカート	不明	-25mm	S36	IFT1130S36R	IFT1130S36L	-	第3世代 '06~'15 M/C前 純正回転台に固定(固定幅398mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-45mm	S6	IFT1140S06R	IFT1140S06L	-	第3世代 '06~'15 M/C前 スーパーローモデル 純正回転台に固定(固定幅398mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-25mm	S36	IFT1101S36R	IFT1101S36L	-	第3世代 '06~'15 M/C前 純正回転台に固定(固定幅410mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-45mm	S6	IFT1111S06R	IFT1111S06L	-	第3世代 '06~'15 M/C前 スーパーローモデル 純正回転台に固定(固定幅410mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-25mm	S36	IFT1100S36R	IFT1100S36L	-	第3世代 '16~ M/C後 純正回転台に固定(固定幅410mm) マネージャー(ブジョー)共通
デユカート	不明	-45mm	S6	IFT1110S06R	IFT1110S06L	-	第3世代 '16~ M/C後 スーパーローモデル 純正回転台に固定(固定幅410mm) マネージャー(ブジョー)共通
ドブロ	K9FYH01	±0mm	S36	IFT1150S36R	IFT1150S36L	NPC002	右ハンドル車
ドブロ	K9FYH01	±0mm	S36	IFT1151S36R	IFT1151S36L	NPC002	左ハンドル車
ニューパンダ	16912	-25mm	S16	IFT1040S16R	IFT1040S16L	NPC001	
パンダ	13909	-35mm	S36	IFT1081S36R	IFT1081S36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要

パンダ	13909	-65mm	S6	IFT1091S06R	IFT1091S06L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要
パンダ	13909	-60mm	LS9	IFT1091S09R	IFT1091S09L	NPC002	スーパーローモデル フロアにウーファーボックスがあれば移設要 助手席面圧センサー移設要
バルケッタ	183A1	-10mm	S1	IFT1030S01R	IFT1030S01L	-	助手席面圧センサーあり
プント	176AR5,176BV3	-20mm	S4	IFT1060S04R	IFT1060S04L	NPC003	プリテンショナー付車装着不可
プント	188A1,188A5	-10mm	S1	IFT1050S01R	IFT1050S01L	NPC003	147(937AB)共通

LAMBORGHINI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
アヴェンタドール	47L539	不明	S1	ILI1010S01R	ILI1010S01L	-	シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
ウラカン	ZFCSJ	不明	S1	ILI1050S01R	ILI1050S01L	NPC001	装着データ無し※お問い合わせください
カウンタック	不明	不明	S1	ILI1020S01R	ILI1020S01L	-	
ガヤルド	不明	±0mm	S1	ILI1040S01R	ILI1040S01L	NPC003	シート取り付け幅410mmまで可 ショルダー幅580mm以上干渉あり

LANCIA

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
デルタ インテグラレ	L31	-15mm	S1	ILA1010S01R	ILA1010S01L	-	1ポジションオフセットシートレール
ムーザ	不明	-10mm	S36	ILA1040S36R	ILA1040S36L	-	ショルダー幅560mm以上干渉あり

MASERATI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
----	----	------	-----	-------	-------	--------	----

ギブリ	E-MG	-15mm	S6	IMA1010S06R	IMA1010S06L	-	ドア側へ6mmオフセット '92~'97年
グランツーリスモ	MMC,MGT	-20mm	S1	IMA1020S01R	IMA1020S01L	-	スパルコSPXは±0mm