

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。  
 取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。  
 ※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。  
 ※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

## LEXUS

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
GS	UZS190,GRS191	-35mm	B4	DLS1010B04R	DLS1010B04L	NPC001	2WD ドア側へ9mmオフセット スライドセンサーあり 移設要 助手席の交換は困難なため整備工場での作業推奨
GS	GRS196	-35mm	B4	DLS1020B04R	DLS1020B04L	NPC001	4WD ドア側へ9mmオフセット スライドセンサーあり 移設要 助手席の交換は困難なため整備工場での作業推奨
GS	GRL10,GRL11,GRL12 GWL10,ARL10,AWL10	-20mm	B6	DLS1051B06R	DLS1051B06L	NPC002	4WD/GRL15,16未確認 ドア側へ10mmオフセット 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
GS-F	URL10	-20mm	B6	DLS1052B06R	DLS1052B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
HS	ANF10	-10mm	B36	DLS1030B36R	DLS1030B36L	NPC001	運転席の電動シートにポジションメモリーあり シート内部にあれば取り外し要 SAI(AZK10)共通

IS	GSE20,21	-20mm	B4	DLS1040B04R	DLS1040B04L	NPC001	4WD/GSE25未確認 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
IS-F	USE20	-20mm	B4	DLS1041B04R	DLS1041B04L	NPC001	運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
IS	USE30 GSE30,31	-20mm	B6	DLS1050B06R	DLS1050B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 4WD/GSE35未確認 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
LS	USF40	-20mm	B16	DLS1060B16R	DLS1060B16L	NPC001	4WD/F45,F46未確認 助手席面圧センサーあり 移設要 助手席の交換は困難なため整備工場での作業推奨
LS500	VXFA50,55	-15mm	B6	DLS1140B06R	DLS1140B06L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 運転席・助手席メモリーユニット、 助手席面圧センサー 移設要 整備工場での作業推奨
LS500	VXFA50,55	-15mm	LB9	DLS1140B09R	DLS1140B09L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 運転席・助手席メモリーユニット、 助手席面圧センサー 移設要 整備工場での作業推奨
LS500h	GVF50,55	-15mm	B6	DLS1150B06R	DLS1150B06L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 運転席・助手席メモリーユニット、 助手席面圧センサー 移設要 整備工場での作業推奨

LS500h	GVF50,55	-15mm	LB9	DLS1150B09R	DLS1150B09L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 運転席・助手席メモリーユニット、 助手席面圧センサー 移設要 整備工場での作業推奨
RC	AVC,ASC,GSC10	-20mm	B1	DLS1070B01R	DLS1070B01L	NPC002	運転席の電動シートにポジションメモリーあり CPU移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
RC-F	USC10	-20mm	B1	DLS1071B01R	DLS1071B01L	NPC002	運転席の電動シートにポジションメモリーあり CPU移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
RX200,450	L20W,L25W	±0mm	B36	DLS1080B36R	DLS1080B36L	NPC002	助手席サブマリン防止機能あり(NPC001×1必要) 運転席スライドセンサーあり 移設要
RX450h,350,RX270	L10,L15,L16	-20mm	B36	DLS1090B36R	DLS1090B36L	NPC001	運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅630mm以上干渉あり ポジションメモリーは車体側にあり
SC430	UZZ40	-10mm	B6	DLS1130B06R	DLS1130B06L	NPC001	アリスト(JZS160)共通 ダウン量はアリスト(JZS160)のデータ
UX	MZAA10,MZAA15 MZAH10,MZAH15	-10mm	B6	DLS1120B06R	DLS1120B06L	NPC002	助手席面圧センサーあり 移設要 その他電子デバイス未確認

UX	MZAA10,MZAA15 MZAH10,MZAH15	-10mm	LB9	DLS1120B09R	DLS1120B09L	NPC002	助手席面圧センサーあり 移設要 その他電子デバイス未確認
----	--------------------------------	-------	-----	-------------	-------------	--------	---------------------------------