

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付け計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

MITSUBISHI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
eKワゴン	H81W,H82W	-20mm	S4	DMI1010S04R	DMI1010S04L	-	オッティ(H91W,H92W)共通
eKワゴン	B11W	-20mm	S6	DMI1020S06R	DMI1020S06L	-	2WD,4WD共通 デイズ(B21W)共通
eKワゴン eKクロス	B33W,B36W B34W,B35W,B37W,B38W	-20mm	S36	DMI1630S36R	DMI1630S36L	NPC001	2WD,4WD共通 デイズ(B4#W)共通 助手席面圧センサー移設要
eKクロス EV	B5AW	-20mm	S36	DMI1631S36R	DMI1631S36L	NPC001	2WD,4WD共通 サクラ(B6AW)共通 助手席面圧センサー移設要
eKスペース	B11A	-20mm	S36	DMI1030S36R	DMI1030S36L	NPC001	デイズルークス(B21A)共通
eKスペース eKクロススペース	B34A,B35A,B37A,B38A	-20mm	S6	DMI1640S06R	DMI1640S06L	NPC001	2WD,4WD共通 ルークス(B4#W)共通 助手席面圧センサー移設要 脚台流用

eKスペース eKクロススペース	B34A,B35A,B37A,B38A	-20mm	LS9	DMI1640S09R	DMI1640S09L	NPC001	2WD,4WD共通 ルークス(B4#W)共通 助手席面圧センサー移設要 脚台流用
FTO	DE2A,DE3A	-10mm	S1	DMI1040S01R	DMI1040S01L	-	
GTO	Z15A,Z16A	-10mm	S1	DMI1050S01R	DMI1050S01L	-	
i (アイ) i-MiEV (アイミーブ)	HA1W,HA3W,HA4W,HD4W	-10mm	S4	DMI1060S04R	DMI1060S04L	-	ドア側へ8mmオフセット ショルダーク幅545mm以上干渉あり サイドサポート幅459mm以上干渉あり
RVR	N13W,N23W	-15mm	S4	DMI1070S04R	DMI1070S04L	-	
RVR	N60W~N74W	-20mm	S16	DMI1080S16R	DMI1080S16L	-	
RVR	GA3,GA4	-30mm	S36	DMI1091S36R	DMI1091S36L	NPC001	ダウン量はアウトランダー(CW5W)のデータ
アウトランダー	CW5W,GF7W,GF8W	-30mm	S36	DMI1090S36R	DMI1090S36L	NPC001	RVR(GA3 H22.2~.GA4 H23.10~) 共通
アウトランダー PHEV	GG2W,GG3W	-20mm	S36	DMI1110S36R	DMI1110S36L	NPC001	
アウトランダー PHEV	GG2W,GG3W	-20mm	LS9	DMI1110S09R	DMI1110S09L	NPC001	
アウトランダー PHEV	GN0W	-10mm	S36	DMI1700S36R	DMI1700S36L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
エアトレック	CU2W,CU4W	-20mm	S4	DMI1120S04R	DMI1120S04L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット
エクリプス	D32A	-10mm	S1	DMI1130S01R	DMI1130S01L	-	スパイダー(D53A)装着不可
エクリプス クロス	GK1W	-20mm	S36	DMI1150S36R	DMI1150S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用
エクリプス クロス PHEV	GL3W	-20mm	S36	DMI1650S36R	DMI1650S36L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
ギャランフォルティス	CY4A	-20mm	S6	DMI1511S06R	DMI1511S06L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット ショルダーク幅610mm以上干渉あり ランサー EVO10(CZ4A)共通
ギャランフォルティス	CY4A	-30mm	SSD	DMI1521SSDR	DMI1521SSDL	NPC001	ドア側へ10mmオフセット ショルダーク幅610mm以上干渉あり

ギャランフォルティス スポーツバック	CX4A	-20mm	S6	DMI1512S06R	DMI1512S06L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅610mm以上干渉あり ランサー EVO10(CZ4A)共通
ギャランフォルティス スポーツバック	CX4A	-30mm	SSD	DMI1522SSDR	DMI1522SSDL	NPC001	ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅610mm以上干渉あり
ギャラン,レグナム	EA,EC	-20mm	S1	DMI1160S01R	DMI1160S01L	NPC001	
ギャラン VR4	E39A	-20mm	S6	DMI1680S06R	DMI1680S06L	NPC001	
グランディス	NA4W	-20mm	S4	DMI1170S04R	DMI1170S04L	NPC001	
コルト	Z20A~Z28A Z23W,Z24W,Z27W	±0mm	S6	DMI1180S06R	DMI1180S06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット
ジープ	J53~59	-10mm	S1	DMI1600S01R	DMI1600S01L	-	運転席・助手席ともに跳ね上げ不可 運転席レール後方コンソール側、 助手席レール後方左右はフロア穴あけ必要
シャリオ	N30W,N40W	-20mm	S4	DMI1200S04R	DMI1200S04L	-	
シャリオ グランディス	N84W,N86W,N94W,N96W	-20mm	S4	DMI1210S04R	DMI1210S04L	NPC001	
タウンボックス	U61,U62	±0mm	S1	DMI1421S01R	-	-	運転席用のみ ドア側へ15mmオフセット ミニキャブ(U61,U62),クリッパー(U71V)共通 1ポジションオフセットシートレール
チャレンジャー	K94W~K97W,K99W	-20mm	S4	DMI1230S04R	DMI1230S04L	-	'96/06~'99/05 K99Wの助手席は'99/06~が適合 センターデフ付フルタイム4WD無し車

チャレンジャー	K99W	-15mm	S4	DMI1231S04R	DMI1250S04L	-	'99/06～ 運転席は'96/06～'99/05共通 センターデフ付フルタイム4WD付き車
ダイヤモンド	F11～F27	-10mm	S4	DMI1260S04R	DMI1260S04L	-	
ダイヤモンド	F30,F40	-10mm	S4	DMI1270S04R	DMI1270S04L	-	
ディンゴ,ディオ	CQ,CR	-20mm	S4	DMI1280S04R	DMI1280S04L	-	
デリカ スペースギア	PF,PE,PD,PC,PB	-15mm	S4	DMI1220S04R	DMI1220S04L	-	
デリカ D2	MB15S	-30mm	S36	DMI1300S36R	DMI1300S36L	NPC001	コンソール側へ25mmオフセット ショルダー幅615mm以上干渉あり
デリカ D2	MB36S,MB46S	-10mm	S36	DMI1310S36R	DMI1310S36L	NPC001	
デリカ D2	MB37S	-20mm	S36	DMI1720S36R	DMI1720S36L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
デリカ D3	BM20	-10mm	S1	DMI1690S01R	DMI1690S01L	-	脚台流用 NV200(M20)共通 ダウン量はNV200(M20)のデータ
デリカ D5	CV5W,CW1W	-30mm	S36	DMI1290S36R	DMI1290S36L	-	カーテンエアバッグのためサイドエアバッグ無し M/C後('19/11～)はシート下部の青色カプラー移 設要※未移設時、エアバッグ警告灯点灯
デリカ ミニ	B34A,B35A,B37A,B38A	-20mm	S6	DMI1641S06R	DMI1641S06L	NPC001	2WD,4WD共通 eKスペース(B3#W)共通 助手席面圧センサー移設要 脚台流用
デリカ ミニ	B34A,B35A,B37A,B38A	-20mm	LS9	DMI1641S09R	DMI1641S09L	NPC001	2WD,4WD共通 eKスペース(B3#W)共通 助手席面圧センサー移設要 脚台流用
トッポ	H82A	-20mm	S4	DMI1011S04R	DMI1011S04L	-	
トッポ BJ	H42A,H47A	-30mm	S4	DMI1340S04R	DMI1340S04L	-	ミニカ(H42A,H42V,H47A,H47V)共通

パジェロ	L040,L140	-20mm	S1	DMI1370S01R	DMI1370S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
パジェロ	V10~40,V55	-25mm	S36	DMI1350S36R	DMI1350S36L	-	コンソール側へ5mmオフセット
パジェロ	V60,V70	-20mm	S4	DMI1360S04R	DMI1360S04L	NPC001	
パジェロ	V80,V90	-20mm	S36	DMI1380S36R	DMI1380S36L	NPC001	
パジェロ イオ	H60,H70	-15mm	S4	DMI1390S04R	DMI1390S04L	-	
パジェロ ジュニア	H57A	-20mm	S4	DMI1410S04R	DMI1410S04L	-	
パジェロ ミニ	H56A	-20mm	S4	DMI1411S04R	DMI1411S04L	-	
パジェロ ミニ	H53A,H58A	-15mm	S4	DMI1400S04R	DMI1400S04L	-	
ミニキャブ ミニキャブ-MiEV	U61,62V,U67,U68	±0mm	S1	DMI1420S01R	-	-	運転席用のみ ドア側へ15mmオフセット タウンボックス(U61W,U62W), クリッパー(U71V)共通 1ポジションオフセットシートレール
ミニカ	H20	-30mm	S4	DMI1330S04R	DMI1330S04L	-	ドア側へ10mmオフセット
ミニカ	H30,H31,H32	-30mm	S4	DMI1440S04R	DMI1440S04L	-	
ミニカ	H42A,H42V,H47A,H47V	±0mm	S4	DMI1341S04R	DMI1341S04L	-	トッポBJ(H42A,H47A)共通
ミラージュ	A05A	-25mm	S6	DMI1450S06R	DMI1450S06L	NPC001	
ミラージュ	CM,CK,CJ,CD,CB	-10mm	S1	DMI1461S01R	DMI1461S01L	-	
ミラージュ	CM,CK,CJ,CD,CB	-40mm	SSD	DMI1471SSDR	DMI1471SSDL	-	
ランサー EVO7,8,9 ランサー セディア	CT9A,,CT9W,CS2A,CA5A	-20mm	S1	DMI1490S01R	DMI1490S01L	-	
ランサー EVO7,8,9	CT9A,CT9W	-40mm	SSD	DMI1480SSDR	DMI1480SSDL	-	

ランサー EVO10	CZ4A	-20mm	S6	DMI1510S06R	DMI1510S06L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅610mm以上干渉あり ギャランフォルティス(CY4A)、 スポーツバック(CX4A)共通
ランサー EVO10	CZ4A	-30mm	SSD	DMI1520SSDR	DMI1520SSDL	NPC001	ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅610mm以上干渉あり ギャランフォルティス(CY4A)、 スポーツバック(CX4A)共通
ローザー	BE664	不明	S1	DMI1530S01R	DMI1530S01L	-	取り付け寸法確認要 マイクロバス 運転席 ハンドルセンター30mm以上ずれる
キャンター	FE437F	不明	S1	DMI1580S01R	-	-	取り付け寸法確認要 5代目
キャンター	FE50EB	不明	S1	DMI1610S01R	-	-	取り付け寸法確認要 6代目
キャンター	FE50EB	不明	S1	-	DMI1620S01L	-	取り付け寸法確認要 6代目 アダプターのみ(スライドレール無し)
キャンター ワイドキャビン	FE638EV	+10mm	S1	DMI1550S01R	-	-	取り付け寸法確認要 6代目ワイド ドア側へ12mmオフセット
キャンター	FE71D,FG73DC	不明	S1	DMI1560S01R	-	-	取り付け寸法確認要 7代目
キャンター ワイドキャビン	FEB50	-20mm	S6	DMI1660S06R	-	-	取り付け寸法確認要 9代目 標準キャビンは未確認
キャンター ガッツ	TZ2F24	不明	S4	DMI1570S04R	-	-	取り付け寸法確認要 アトラス,タイタン,エルフ共通