

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。
 取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。
 ※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。
 ※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

SUZUKI

| 車名 | 型式 | ダウン量 | タイプ | 右座席品番 | 左座席品番 | サイドSRS | 備考 |
|-------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|--------|---|
| Kei | HN22S,HN11S,HN21S | -15mm | B1 | DSI1010B01R | DSI1010B01L | - | |
| MRワゴン | MF21S | -20mm | B4 | DSI1020B04R | DSI1020B04L | - | クッションレストレイント付車(NPC001×2必要) ワゴンR(MC11S,MC22S),モコ(MG21S)共通 |
| MRワゴン | MF22S | -20mm | B16 | DSI1641B16R | DSI1641B16L | - | ワゴンR(MH21S,MH22S),モコ(MG22S)共通 |
| MRワゴン | MF33S | -20mm | B36 | DSI1033B36R | DSI1033B36L | NPC001 | ワゴンR(MH34S,MH44S), スペーシア(MK32S,MK42S), モコ(MG33S),フレア(MJ34S,MJ44S)共通 |
| SX4 | YA11S,YB11S | -20mm | B4 | DSI1041B04R | DSI1041B04L | NPC001 | ドア側へ7mmオフセット スイフト(ZC11S,ZD11S,ZD21S,ZC31S)共通 |
| アルト | CL~CS22S | -10mm | B1 | DSI1050B01R | DSI1050B01L | - | |
| アルト | HA12,HA22,HA23 | -10mm | B4 | DSI1070B04R | DSI1070B04L | - | |
| アルト | HA12,HA22,HA23 | -25mm | B1 | DSI1080B01R | DSI1080B01L | - | スーパーローモデル |
| アルト | HA24S | -20mm | B4 | DSI1110B04R | DSI1110B04L | - | セルボ(HG21S)共通 |
| アルト | HA25S,HA25V | -20mm | B6 | DSI1120B06R | DSI1120B06L | - | ダイヤル幅520mm以上干渉あり キャロル(HB25S,HB25V)共通 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|--------|--|
| アルト | HA36S,HA36V | -30mm | B6 | DSI1130B06R | DSI1130B06L | NPC001 | 助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅540mm以上干渉あり ダウン量はワークス純正レカロとの比較値 キャロル(HB36S)共通 |
| アルト | HA36S,HA36V | -65mm | B1 | DSI1540B01R | DSI1540B01L | NPC001 | スーパーローモデル 助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅540mm以上干渉あり ダウン量はワークス純正レカロとの比較値 キャロル(HB36S)共通 |
| アルト エコ | HA35S | -20mm | B6 | DSI1121B06R | DSI1121B06L | - | ドア側ダイヤル干渉注意 キャロル(HB25S)共通 |
| アルト ラパン | HE21S | -20mm | B1 | DSI1430B01R | DSI1430B01L | - | ドア側へ10mmオフセット |
| アルト ラパン | HE22S | ±0mm | B16 | DSI1420B16R | DSI1420B16L | NPC001 | 4WD/未確認 |
| アルト ラパン | HE33S | -30mm | B6 | DSI1550B06R | DSI1550B06L | NPC001 | 助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅540mm以上干渉あり 各数値はアルト(HA36S,HA36V)のデータ アルト(HA36S,HA36V)共通 |
| アルト ラパン | HE33S | -65mm | B1 | DSI1560B01R | DSI1560B01L | NPC001 | スーパーローモデル 助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅540mm以上干渉あり 各数値はアルト(HA36S,HA36V)のデータ アルト(HA36S,HA36V)共通 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|--------|--|
| イグニス | FF21S | -20mm | B6 | DSI1140B06R | DSI1140B06L | NPC001 | 助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり |
| エスクード | TD02,TD32,TD52,TD62 | -20mm | B6 | DSI1630B06R | DSI1630B06L | - | |
| エスクード | TD54,TD94 | -20mm | B4 | DSI1620B04R | DSI1620B04L | NPC001 | コンソール側へ8mmオフセット スイフト(ZC11S,ZD11S,ZD21S,ZC31S)共通 |
| エスクード | TDA4W,TDB4W | -10mm | B6 | DSI1170B06R | DSI1170B06L | NPC001 | |
| エスクード | YE21S,YEA1S,YD21S | -10mm | B36 | DSI1150B36R | DSI1150B36L | NPC001 | ドア側へ10mmオフセット |
| エブリイ | DA64W,DA64V | +20mm | B1 | DSI1180B01R | DSI1180B01L | - | 純正スライドレール,純正ヒンジ流用 ボトム凸シート不可(AM19など) ショルダー幅580mm以上干渉あり シートレール変換アダプター装着不可 |
| エリオ | RA21S,RB21S RC51S,RD51S | -30mm | B4 | DSI1190B04R | DSI1190B04L | - | ドア側へ10mmオフセット |
| キザシ | RE91S,RF91S | ±0mm | B6 | DSI1301B06R | DSI1301B06L | NPC001 | ドア側へ7mmオフセット スイフト(ZC72S,ZD72S,ZC32S)共通 運転席の電動シートにポジションメモリーあり 移設要 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|--------|---|
| キャリイトラック | DA16T | +20mm | B1 | DSI1670B01R | - | - | '21/08～(3BD-DA16T)専用 ドア側シートベルトカバー取り外し要 純正ベルトキャッチ分離加工要 SR7・LX-F(IS05)のみ可 コンソール部ダイヤルとベルトキャッチ干渉 ドア側レバーを取り外したDIGO3で余裕無し コンソール部レバーとベルトキャッチ干渉 スーパーキャリイは不適合 |
| クロスビー | MN71S | -30mm | B36 | DSI1570B36R | DSI1570B36L | NPC001 | ドア側へ6mmオフセット ワゴンR(MH35S,MH55S),フレア(MJ55S)共通 |
| ジムニー | SJ30,JA11,JA71 | -10mm | B1 | DSI1250B01R | DSI1250B01L | - | |
| ジムニー, ジムニー シエラ | JA12,JA22,JB31,JB32 | -30mm | B1 | DSI1260B01R | DSI1260B01L | - | |
| ジムニー, ジムニー シエラ | JB23W,JB33W,JB43W | -20mm | B1 | DSI1230B01R | DSI1230B01L | - | AZオフロード(JM23W)共通 |
| ジムニー, ジムニー シエラ | JB64W,JB74W | -30mm | B36 | DSI1240B36R | DSI1240B36L | NPC002 | ドア側へ8mmオフセット |
| スイフト | HT51S,HT81S | -20mm | B4 | DSI1270B04R | DSI1270B04L | - | シボレークルーズ(HR51S,HR81S)共通 |
| スイフト | ZC11S,ZD11S ZD21S,ZC31S | -20mm | B4 | DSI1040B04R | DSI1040B04L | NPC001 | |
| スイフト | ZC11S,ZD11S ZD21S,ZC31S | -45mm | B1 | DSI1290B01R | DSI1290B01L | NPC001 | スーパーローモデル ドア側へ7mmオフセット |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------|-----|-------------|-------------|--------|---|
| スイフト | ZC72S,ZD72S,ZC32S | ±0mm | B6 | DSI1300B06R | DSI1300B06L | NPC001 | ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅550mm以上干渉あり |
| スイフト | ZC72S,ZD72S,ZC32S | -30mm | B1 | DSI1510B01R | DSI1510B01L | NPC001 | スーパーローモデル ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅550mm以上干渉あり |
| スイフト | ZC13S,ZC33S,ZC53S ZC73S,ZC83S ZD53S,ZD83S | ±0mm | B6 | DSI1310B06R | DSI1310B06L | NPC001 | 助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅580mm以上干渉あり |
| スイフト | ZC13S,ZC33S,ZC53S ZC73S,ZC83S ZD53S,ZD83S | -15mm | B1 | DSI1520B01R | DSI1520B01L | NPC001 | スーパーローモデル ショルダー幅580mm以上干渉あり |
| スペーシア | MK32S,MK42S | -20mm | B36 | DSI1031B36R | DSI1031B36L | NPC001 | ワゴンR(MH34S,MH44S),MRワゴン(MF33S), モコ(MG33S),フレア(MJ34S,MJ44S)共通 |
| スペーシア | MK53S | -30mm | B36 | DSI1580B36R | DSI1580B36L | NPC001 | ドア側へ6mmオフセット ワゴンR(MH35S,MH55S),フレア(MJ55S)共通 |
| スペーシア ベース | MK33V | -10mm | B36 | DSI1680B36R | DSI1680B36L | NPC001 | ショルダー幅560mm以上干渉あり |
| セルボモード | CN31S | -10mm | B1 | DSI1051B01R | DSI1051B01L | - | |
| セルボ | HG21S | -20mm | B4 | DSI1111B04R | DSI1111B04L | - | アルト(HA24S)共通 |
| ソリオ | MA34S | -20mm | B16 | DSI1371B16R | DSI1371B16L | - | ワゴンプラス(MA63S)共通 |
| ソリオ | MA15S | -30mm | B36 | DSI1350B36R | DSI1350B36L | NPC001 | コンソール側へ10mmオフセット ショルダー幅615mm以上干渉あり デリカD:2(MB15S)共通 |
| ソリオ | MA26S | -10mm | B36 | DSI1361B36R | DSI1361B36L | - | |
| ソリオ ハイブリッド | MA36S,MA46S | -10mm | B36 | DSI1360B36R | DSI1360B36L | NPC001 | デリカD:2(MB36S,MB46S)共通 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------|------|-------------|-------------|--------|---|
| ソリオ ソリオ ハイブリッド | MA27S,MA37S,MA47S | -20mm | B36 | DSI1530B36R | DSI1530B36L | NPC001 | バンディット(MA37S,MA47S)共通 |
| ソリオ ソリオ ハイブリッド | MA27S,MA37S,MA47S | -20mm | LB25 | DSI1530B25R | DSI1530B25L | NPC001 | バンディット(MA37S,MA47S)共通 |
| ツイン | EC22S | -10mm | B1 | DSI1390B01R | DSI1390B01L | - | |
| ハスラー | MR31S,MR41S | -20mm | B36 | DSI1650B36R | DSI1650B36L | NPC001 | マニュアルシフト車装着不可 ワゴンR(MH34S,MH44S)共通 |
| ハスラー | MR52S,MR92S | -30mm | B36 | DSI1590B36R | DSI1590B36L | NPC001 | ドア側へ6mmオフセット ワゴンR(MH35S,MH55S),フレア(MJ55S)共通 |
| パレット | MK21S | -30mm | B16 | DSI1451B16R | DSI1451B16L | NPC001 | ワゴンR(MH23S)共通 |
| バレーノ | WB32S,WB42S | ±0mm | B6 | DSI1600B06R | DSI1600B06L | NPC001 | 助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅580mm以上干渉あり |
| バレーノ | WB32S,WB42S | -15mm | B1 | DSI1610B01R | DSI1610B01L | NPC001 | スーパーローモデル 助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅580mm以上干渉あり |
| マイティボーイ | SS40 | 不明 | B1 | DSI1410B01R | DSI1410B01L | - | |
| ランディ | C25,C26 | -25mm | B36 | DSI1690B36R | DSI1690B36L | - | |
| ランディ | C27 | -25mm | B36 | DSI1691B36R | DSI1691B36L | NPC002 | 助手席面圧センサーはベルト警告用 |
| ワゴンR | CT21S,CV21S | -20mm | B4 | DSI1440B04R | DSI1440B04L | - | |
| ワゴンR | MC11S,MC21S | -20mm | B4 | DSI1480B04R | DSI1480B04L | - | MRワゴン(MF21S),モコ(MG21S), AZワゴン(MD11S,MD21S,MD22S)共通 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|--------|---|
| ワゴンR | MH21S,MH22S | -20mm | B16 | DSI1640B16R | DSI1640B16L | - | MT車除く MRワゴン(MF22S),モコ(MG22S), AZワゴン(MJ21S,MJ22S)共通 |
| ワゴンR | MH21S,MH22S | -30mm | B16 | DSI1660B04R | DSI1660B04L | - | MT車 MRワゴン(MF22S),モコ(MG22S), AZワゴン(MJ21S,MJ22S)共通 |
| ワゴンR | MH23S | -20mm | B16 | DSI1450B16R | DSI1450B16L | NPC001 | スティングレー共通 AZワゴン(MJ23S)共通 |
| ワゴンR | MH34S,MH44S | -20mm | B36 | DSI1030B36R | DSI1030B36L | NPC001 | スティングレー共通 MRワゴン(MF33S),スペーシア(MK32S,MK42S), モコ(MG33S),フレア(MJ34S,MJ44S)共通 |
| ワゴンR | MH35S,MH55S | -30mm | B36 | DSI1470B36R | DSI1470B36L | NPC001 | ドア側へ6mmオフセット スティングレー共通 ハスラー(MS52S,MS92S)共通, スペーシア(MK53S)共通, クロスビー(MN71S),フレア(MJ55S)共通 |
| ワゴンR プラス | MA63S | -20mm | B16 | DSI1370B16R | DSI1370B16L | - | ソリオ(MA34S)共通 |