

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

## TOYOTA

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
86	ZN6	±0mm	S6	DTA1010S06R	DTA1010S06L	NPC002	
86	ZN6	-30mm	SSD-V	DTA1010SSDVR	DTA1010SSDVL	NPC002	
GR86	ZN8	±0mm	S6	DTA1011S06R	DTA1011S06L	NPC001	助手席ウエイトセンサーは電子的処理が必要
GR86	ZN8	-30mm	SSD-V	DTA1011SSDVR	DTA1011SSDVL	NPC001	助手席ウエイトセンサーは電子的処理が必要
bB	NCP30,NCP34,NCP35	-15mm	S4	DTA1020S04R	DTA1020S04L	NPC001	2WD,4WD共通
bB	QNC20	-25mm	S16	DTA1030S16R	DTA1030S16L	NPC001	QNC21,4WD/QNC25未確認
C-HR	NGX50,ZYX10	-10mm	S6	DTA2601S06R	DTA2601S06L	NPC002	
C-HR	NGX50,ZYX10	-10mm	LS9	DTA2601S09R	DTA2601S09L	NPC002	
C-HR	NGX50,ZYX10	-30mm	S1	DTA2611S01R	DTA2611S01L	NPC002	スーパーローモデル
FJ クルーザー	GSJ15W	-20mm	S16	DTA1040S16R	DTA1040S16L	NPC001	左ハンドル車でマッチング確認 スライドセンサー,面圧センサー移設要
iQ	KGJ10,NGJ10	-20mm	S16	DTA1050S16R	DTA1050S16L	NPC001	助手席はシートクッションエアバッグ用キャンセラー付属
MR2	SW20	-10mm	S1	DTA1060S01R	DTA1060S01L	-	

MR-S	ZZW30	-10mm	S1	DTA1070S01R	DTA1070S01L	-	
RAV4	SXA10,SXA11 SXA15,SXA16	-15mm	S4	DTA1080S04R	DTA1080S04L	-	
RAV4	ACA20,ACA21 ZCA25,ZCA26	-15mm	S4	DTA1090S04R	DTA1090S04L	NPC001	
RAV4	ACA31,ACA36	-15mm	S16	DTA1100S16R	DTA1100S16L	NPC001	2WD,4WD共通
RAV4	MXAA52,MXAA54 MXAH52,MXAH54	-15mm	S36	DTA3120S36R	DTA3120S36L	NPC002	ハイブリッド共通 助手席面圧センサーはベルト警告用
RAV4	MXAA52,MXAA54 MXAH52,MXAH54	-25mm	LS9	DTA3120S09R	DTA3120S09L	NPC002	ハイブリッド共通 助手席面圧センサーはベルト警告用
SAI	AZK10	-10mm	S36	DTA1110S36R	DTA1110S36L	NPC001	運転席の電動シートにポジションメモリーあり シート内部にあれば移設要
SIENNA	不明	-20mm	S36	DTA3010S36R	DTA3010S36L	NPC001	助手席 事故時前方のエアバッグ作動しません 助手席 ウェイトセンサー(4個)取り外し要 運転席 スライドセンサーあり 取り外し要
T100	K210	-20mm	S4	DTA1120S04R	DTA1120S04L	-	セパレートシート車
T100	-	-20mm	S4	DTA1130S04R	DTA1130S04L	-	ベンチシート車/USA車
Will VS	ZZE127,ZZE128 NZE127,NZE128	-20mm	S4	DTA1140S04R	DTA1140S04L	未確認	4WD/ZZE129未確認
Will サイファ	NCP70	-20mm	S4	DTA1150S04R	DTA1150S04L	-	2WD
Will サイファ	NCP75	-20mm	S4	DTA1151S04R	DTA1151S04L	-	4WD
アイシス	ANM10	-30mm	S4	DTA1160S04R	-	NPC001	運転席用のみ 助手席装着不可
アイシス	ANM15	-30mm	S4	DTA1170S04R	-	NPC001	運転席用のみ 助手席装着不可
アヴェンシス	AZT250,AZT251	-25mm	S4	DTA1180S04R	DTA1180S04L	NPC001	
アヴェンシス	ZRT272W	-20mm	S36	DTA1190S36R	DTA1190S36L	NPC001	

アクア	NHP10	-20mm	S6	DTA1200S06R	DTA1200S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
アクア	NHP10	-20mm	LS9	DTA1200S09R	DTA1200S09L	NPC001	
アリオン,プレミオ	AZT240,NZT240,ZZT240	-20mm	S4	DTA1220S04R	DTA1220S04L	不明	4WDは運転席のみ
アリオン,プレミオ	ZRT260,ZRT261,ZRT265	-20mm	S16	DTA1230S16R	DTA1230S16L	NPC001	2WD,4WD共通
アリスト	JZS147	-20mm	S4	DTA1240S04R	DTA1240S04L	NPC001	
アリスト	UZS143	-20mm	S4	DTA1240S04R	-	NPC001	4WDは運転席のみ
アリスト	JZS160,JZS161	-10mm	S6	DTA3180S06R	DTA3180S06L	NPC001	
アルテツツア	SXE10,GXE10,JCE10W	-20mm	S4	DTA1260S04R	DTA1260S04L	NPC001	アルテツツア ジータの2WD共通
アルテツツア ジータ	GXE15W,JCE15W	-20mm	S4	DTA1270S04R	DTA1270S04L	NPC001	4WD
アルファード	ANH10,ANH15 MNH10,MNH15	-15mm	S4	DTA1280S04R	DTA1280S04L	NPC001	
アルファード ハイブリッド	ATH10W	-15mm	S4	DTA1290S04R	DTA1290S04L	NPC001	
アルファード	ANH20,ANH25 GGH20,GGH25	-5mm	S6	DTA1300S06R	DTA1300S06L	NPC001	脚台流用 ショルダーク幅600mm以上干渉あり
アルファード ハイブリッド	ATH20	-5mm	S6	DTA1301S06R	DTA1301S06L	NPC001	脚台流用 ショルダーク幅600mm以上干渉あり
アルファード	AGH30,AGH35 GGH30,GGH35	-10mm	S6	DTA1310S06R	DTA1310S06L	NPC001	脚台流用 助手席スーパーロングスライド不可
アルファード ハイブリッド	AYH30W	-10mm	S6	DTA1311S06R	DTA1311S06L	NPC001	脚台流用 助手席スーパーロングスライド不可
アルファード	AGH40W	-10mm	S6	DTA3450S06R	DTA3450S06L	NPC001	脚台流用 メモリーユニット類,助手席面圧センサー移設要

アルファード	AGH40W	-5mm	LS9	DTA3450S09R	DTA3450S09L	NPC001	脚台流用 メモリーユニット類,助手席面圧センサー移設要
アルファード ハイブリッド	AAHH40W	-10mm	S6	DTA3451S06R	DTA3451S06L	NPC001	脚台流用 メモリーユニット類,助手席面圧センサー移設要
アルファード ハイブリッド	AAHH40W	-5mm	LS9	DTA3451S09R	DTA3451S09L	NPC001	脚台流用 メモリーユニット類,助手席面圧センサー移設要
アレックス	E120	-20mm	S4	DTA1792S04R	DTA1792S04L	-	2WD,4WD共通
イスト	NCP60	-10mm	S4	DTA1330S04R	DTA1330S04L	NPC001	
イスト	NCP65	-10mm	S4	DTA1340S04R	DTA1340S04L	NPC001	
イスト	NCP110	-20mm	S16	DTA1350S16R	DTA1350S16L	NPC001	4WDは未確認 ショルダー幅600mm以上干渉あり
イプサム	CXM10,SXM10,SXM15	-20mm	S4	DTA1360S04R	DTA1360S04L	-	ガイア共通 回転シートは未確認
イプサム	ACM21,ACM26	-10mm	S16	DTA1370S16R	DTA1370S16L	-	回転シートは未確認
ヴァンガード	ACA38,ACA33,GSA33	-20mm	S16	DTA1380S16R	DTA1380S16L	NPC001	ショルダー幅630mm以上干渉あり 助手席面圧センサーはベルト警告用
ウィッシュ	ZNE10,ANE10,ANE11	-10mm	S4	DTA1390S04R	DTA1390S04L	NPC001	2WD
ウィッシュ	ZNE14G	-10mm	S4	DTA1400S04R	DTA1400S04L	NPC001	4WD
ウィッシュ	ZGE20,ZGE21,ZGE22W	-10mm	S16	DTA1410S16R	DTA1410S16L	NPC001	4WDは未確認 インテリジェントパーキング アシスト付き車は未確認 助手席面圧センサーはベルト警告用
ヴィッツ	SCP10,SCP13 NCP10,NCP13	-10mm	S4	DTA1420S04R	DTA1420S04L	NPC001	

ヴィッツ	SCP10,SCP13 NCP10,NCP13	-40mm	S1	DTA1430S01R	DTA1430S01L	NPC001	スーパーローモデル
ヴィッツ	NCP15	-10mm	S4	DTA1440S04R	DTA1440S04L	NPC001	4WD
ヴィッツ	SCP90,NCP91,NCP95	-20mm	S4	DTA1450S04R	DTA1450S04L	NPC001	2WD,4WD共通
ヴィッツ	SCP90,NCP91,NCP95	-45mm	SSD	DTA1460SSDR	DTA1460SSDL	NPC001	スライドレバーはS4と同形状 2WD,4WD共通
ヴィッツ	KSP130,NSP130	-35mm	S36	DTA1470S36R	DTA1470S36L	NPC001	ドア側に5mmオフセット ショルダーク幅540mm以上干渉あり
ウィンダム,クオリス グラシア	MCV20,MCV21	-20mm	S4	DTA1480S04R	DTA1480S04L	-	
ウィンダム	VCV10,VCV11	-10mm	S4	DTA1490S04R	DTA1490S04L	-	
ヴェルファイア	ANH20,ANH25 GGH20,GGH25	-5mm	S6	DTA1302S06R	DTA1302S06L	NPC001	脚台流用 ショルダーク幅600mm以上干渉あり
ヴェルファイア ハイブリッド	ATH20	-5mm	S6	DTA1303S06R	DTA1303S06L	NPC001	脚台流用 ショルダーク幅600mm以上干渉あり
ヴェルファイア	AGH30,AGH35 GGH30,GGH35	-10mm	S6	DTA1312S06R	DTA1312S06L	NPC001	脚台流用 助手席スーパーロングスライド不可
ヴェルファイア ハイブリッド	AYH30W	-10mm	S6	DTA1313S06R	DTA1313S06L	NPC001	脚台流用 助手席スーパーロングスライド不可
ヴェルファイア	TAHA40W	-10mm	S6	DTA3452S06R	DTA3452S06L	NPC001	脚台流用 メモリーユニット類,助手席面圧センサー移設要

ヴェルファイア	TAHA40W	-5mm	LS9	DTA3452S09R	DTA3452S09L	NPC001	脚台流用 メモリーユニット類,助手席面圧センサー移設要
ヴェルファイア ハイブリッド	AAHH40W	-10mm	S6	DTA3453S06R	DTA3453S06L	NPC001	脚台流用 メモリーユニット類,助手席面圧センサー移設要
ヴェルファイア ハイブリッド	AAHH40W	-5mm	LS9	DTA3453S09R	DTA3453S09L	NPC001	脚台流用 メモリーユニット類,助手席面圧センサー移設要
ヴォルツ	ZZE136,ZZE137,ZZE138	-30mm	S4	DTA1500S04R	DTA1500S04L	-	2WD,4WD共通
エスクァイア	ZRR80G,ZRR85G,ZWR80G	-15mm	S6	DTA1510S06R	DTA1510S06L	NPC001	脚台流用 ハイブリッド車,ノア,ボクシー共通
エスティマ	TCR10~20	-20mm	S1	DTA1520S01R	DTA1520S01L	-	'90/1~'99/12
エスティマ	R30,40W	-15mm	S16	DTA1530S16R	DTA1530S16L	-	
エスティマ インテリジェントパーキング アシスト非装着車	R50,R55	-10mm	S16	DTA1540S16R	DTA1540S16L	NPC001	
エスティマ インテリジェントパーキング アシスト装着車	R50,R55	-10mm	S16	DTA1540S16R	-	NPC001	運転席4×4ポジション,助手席1ポジション
			S1	-	DTA1550S01L		
エスティマハイブリッド	AHR20	-30mm	S16	DTA1560S16R	-	NPC001	運転席用 スライドセンサーあり
エスティマハイブリッド	AHR20	-30mm	S1	-	DTA1570S01L	NPC001	助手席用
オーパ	CT10,15	-10mm	S4	DTA1581S04R	DTA1581S04L	-	センターテーブル装着不可
オーリス	E150	-20mm	S16	DTA1590S16R	DTA1590S16L	NPC001	4WD未確認
オーリス	E181,E186	-20mm	S36	DTA1600S36R	DTA1600S36L	NPC001	4WD未確認
ガイア	CXM10,SXM10,SXM15	-20mm	S4	DTA1361S04R	DTA1361S04L	-	
カムリ グラシア	MCV20,MCV21	-20mm	S4	DTA1482S04R	DTA1482S04L	-	
カムリ	V40	-25mm	S4	DTA2530S04R	DTA2530S04L	-	'94/07~'96/04
カムリ ハイブリッド	AVV50	-20mm	S6	DTA1620S06R	DTA1620S06L	NPC001	H10~H15 ビスタアルデオZZV509装着不可

カムリ	AXVH70	-10mm	S6	DTA2602S06R	DTA2602S06L	NPC002	
カムリ	AXVH70	-10mm	LS9	DTA2602S09R	DTA2602S09L	NPC002	
カムリ	AXVH70	-30mm	S1	DTA2612S01R	DTA2612S01L	NPC002	スーパーローモデル
カムロード	LY100系	+15mm	S1	DTA1630S01R	-	-	ドア側に10mmオフセット ベルトアンカーフロア固定タイプ 1ポジションオフセットシートレール
カムロード	KDY231,KDY281,TRY230	+15~20mm	S1	DTA1640S01R	-	-	運転席用 ドア側に20mmオフセット 2021年の改良前までの車両用
カムロード	KDY231,KDY281,TRY230	+5~10mm	S1	-	DTA1650S01L	-	助手席用 2021年の改良前までの車両用 スライド無し(固定)
カルディナ,カリーナ,コロナ	T190	-10mm	S4	DTA1670S04R	DTA1670S04L	-	H4.11~H7.1
カルディナ,カリーナ,コロナ	T190	-10mm	S4	DTA1680S04R	DTA1680S04L	-	H7.2~H9.8
カルディナ,カリーナ コロナ,プレミオ	ST195,210,215	-10mm	S1	DTA1690S01R	DTA1690S01L	NPC001	GOAボディ H8.1~
カルディナ	AZT241W,ZZT241W, ST246W	-10mm	S4	DTA1700S04R	DTA1700S04L	-	2WD,4WD共通
カリーナED	ST180	-5mm	S1	DTA2201S01R	DTA2201S01L	-	2WD
カリーナED	ST200,ST201,ST202, ST203, ST205	-5mm	S1	DTA1710S01R	DTA1710S01L	-	2WD,4WD共通
カレン	ST206,ST207,ST208	-5mm	S1	DTA2221S01R	DTA2221S01L	-	
カローラ	AE100,AE110	-10mm	S4	DTA1780S04R	DTA1780S04L	-	2WD

カローラ,カリブ	AE104,AE109 AE114,AE115	-10mm	S1	DTA1660S01R	DTA1660S01L	-	4WD
カローラ2,ターセル,コルサ	NL50	-10mm	S1	DTA1800S01R	DTA1800S01L	-	H8.8~H11の2WDのみ適合 H6.4~H8.7までの2WD/C51 4WD/L55装着不可
カローラ アクシオ	NZE141,ZRE142	-20mm	S36	DTA1821S36R	DTA1821S36L	NPC001	2WD
カローラ アクシオ	NZE144,ZRE144	-20mm	S36	DTA1831S36R	DTA1831S36L	NPC001	4WD
カローラ アクシオ	E160,161,164,165	-20mm	S6	DTA1810S06R	DTA1810S06L	NPC002	2WD,4WD共通
カローラ クロス	ZSG10,ZVG11,15	-10mm	LS9	DTA2605S09R	DTA2605S09L	NPC002	
カローラ クロス	ZSG10,ZVG11,15	-10mm	S6	DTA2605S06R	DTA2605S06L	NPC002	
カローラ クロス	ZSG10,ZVG11,15	-30mm	S1	DTA2615S01R	DTA2615S01L	NPC002	スーパーローモデル
カローラ フィールダー	E120	-20mm	S4	DTA1790S04R	DTA1790S04L	-	2WD,4WD共通
カローラ フィールダー	NZE141,ZRE142	-20mm	S36	DTA1820S36R	DTA1820S36L	NPC001	2WD
カローラ フィールダー	NZE144,ZRE144	-20mm	S36	DTA1830S36R	DTA1830S36L	NPC001	4WD
カローラ フィールダー	E161,162,164,165	-20mm	S6	DTA1840S06R	DTA1840S06L	NPC002	2WD,4WD共通
カローラスパシオ	AE111N	-25mm	S4	DTA2170S04R	DTA2170S04L	-	2WD
カローラスパシオ	AE115N	-20mm	S4	DTA2180S04R	DTA2180S04L	-	4WD
カローラスパシオ	E120	-30mm	S4	DTA2190S04R	DTA2190S04L	-	2WD,4WD共通
カローラスポーツ	NRE210H,214H,ZWE211H	-10mm	S6	DTA2603S06R	DTA2603S06L	NPC002	
カローラスポーツ	NRE210H,214H,ZWE211H	-10mm	LS9	DTA2603S09R	DTA2603S09L	NPC002	
カローラスポーツ	NRE210H,214H,ZWE211H	-30mm	S1	DTA2613S01R	DTA2613S01L	NPC002	スーパーローモデル
カローラ ツーリング	NRE210H,ZRE212W	-10mm	S6	DTA2604S06R	DTA2604S06L	NPC002	
カローラ ツーリング	NRE210H,ZRE212W	-10mm	LS9	DTA2604S09R	DTA2604S09L	NPC002	
カローラ ツーリング	NRE210H,ZRE212W	-30mm	S1	DTA2614S01R	DTA2614S01L	NPC002	スーパーローモデル
カローラ ランクス	E120	-20mm	S4	DTA1791S04R	DTA1791S04L	-	2WD,4WD共通
カローラ ルミオン	ZRE152N,NZE151N	-20mm	S16	DTA1591S16R	DTA1591S16L	NPC001	4WD未確認
カローラ レビン	TE27	不明	S1	DTA3130S01R	DTA3130S01L	-	
カローラ レビン	TE70	不明	S1	DTA1730S01R	DTA1730S01L	-	
カローラ レビン,トレノ	AE85,AE86	-15mm	S1	DTA1750S01R	DTA1750S01L	-	



カローラ レビン,トレノ	AE85,AE86	-30mm	SSD	DTA1740SSDR	-	-	運転席のみ設定 スライドレバーはS1と同形状
カローラ レビン,トレノ	AE91,AE92	-10mm	S1	DTA1760S01R	DTA1760S01L	-	
カローラ レビン,トレノ	AE101,AE111	-10mm	S1	DTA1770S01R	DTA1770S01L	-	
クイックデリバリーバン	H80	-10mm	S16	DTA1860S16R	-	-	運転席のみ設定
クラウン,クラウンワゴン	S130系	-20mm	S4	DTA1870S04R	DTA1870S04L	-	4WDは運転席のみ適合
クラウン	S140系	-10mm	S4	DTA1880S04R	DTA1880S04L	-	4WDは運転席のみ適合
クラウン	S150系	-10mm	S4	DTA1890S04R	DTA1890S04L	NPC001	4WDは運転席のみ適合
クラウン マジェスタ	UZS151,UZS157	-20mm	S4	DTA1241S04R	DTA1241S04L	NPC001	2WD
クラウン マジェスタ	UZS155	-20mm	S4	DTA1241S04R	-	NPC001	4WD
クラウン エステート	JZS171W,JZS175W	-20mm	S4	DTA1930S04R	DTA1930S04L	NPC001	2WD
クラウン エステート	JZS173W	-20mm	S4	DTA1931S04R	-	NPC001	4WD
クラウン	GS171,JZS171,JZS175	-20mm	S4	DTA1932S04R	DTA1932S04L	NPC001	2WD
クラウン	JZS179	-20mm	S4	DTA1933S04R	-	NPC001	4WD
クラウン マジェスタ	JZS177,UZS171,UZS175	-10mm	S6	DTA1942S06R	DTA1942S06L	NPC001	2WD
クラウン マジェスタ	UZS173	-10mm	S6	DTA1943S06R	-	NPC001	4WD
クラウン クラウン マジェスタ	GRS180,GRS182 GRS184,UZS186	-10mm	S6	DTA1940S06R	DTA1940S06L	NPC001	2WD スライドセンサーあり(取り外し要)装着難
クラウン クラウン マジェスタ	GRS181,GRS183 UZS187	-10mm	S6	DTA1941S06R	-	NPC001	4WD スライドセンサーあり(取り外し要)装着難
クラウン クラウン マジェスタ	S200系	-10mm	S6	DTA1960S06R	DTA1960S06L	NPC001	スライドセンサーあり 取り外し要 ハイブリッド車はSRS警告等消去不可能なため 不適合 2WD,4WD共通

クラウン クラウン マジェスタ	S210系	-30mm	S6	DTA1970S06R	DTA1970S06L	NPC002	ドア側に5mmオフセット ハイブリッド共通 4WD未確認 シートレール後方ドア側のボルト穴がカーペット で隠れている車両はカーペットのカットが必要
クラウン	ARS220,AZSH20,GWS224	-15mm	LS9	DTA3200S09R	DTA3200S09L	NPC002	ドア側に8mmオフセット ハイブリッド共通 4WD未確認
クラウン	ARS220,AZSH20,GWS224	-15mm	S6	DTA3200S06R	DTA3200S06L	NPC002	ドア側に8mmオフセット ハイブリッド共通 4WD未確認
クラウン クロスオーバー	TZSH35,AZSH35	±0mm	LS9	DTA3420S09R	DTA3420S09L	NPC002	メモリーユニット,助手席面圧センサー移設要
クラウン クロスオーバー	TZSH35,AZSH35	±0mm	S6	DTA3430S06R	DTA3430S06L	NPC002	メモリーユニット,助手席面圧センサー移設要
クラウン クロスオーバー	TZSH35,AZSH35	-30mm	S1	DTA3430S01R	DTA3430S01L	NPC002	スーパーローモデル メモリーユニット,助手席面圧センサー移設要
グランビア	H10	-10mm	S1	DTA1990S01R	DTA1990S01L	-	回転シート車 '95/5~'99/7
グランドハイエース グランビア	H10	-20mm	S1	DTA1980S01R	DTA1980S01L	-	固定シート車 '99/8~
コースター	S40,50	-20mm	S16	DTA2000S16R	DTA2000S16L	-	左側ドア無し車 助手席はコンソール側へ5mmオフセット
コースター	S40,50	-20mm	S16	DTA2000S16R	DTA3040S16L	-	左側ドアあり車 助手席はコンソール側へ5mmオフセット

コースター	XZS60,70	-30mm	S16	DTA2000S16R	DTA2010S16L	-	左側ドア無し車(ドアあり車未確認) 運転席はS40,B50共通
コンフォート	XS10,XS11,TSS13Y	-20mm	S4	DTA2020S04R	DTA2020S04L	-	
サイノス	EL52,EL54	-10mm	S1	DTA2030S01R	DTA2030S01L	-	コンバーチブルEL52C,EL54C装着不可
サクシード	NCP58,NCP59	-30mm	S4	DTA2631S04R	DTA2631S04L	-	
サクシード	NCP58,NCP59	-40mm	S1	DTA1433S01R	DTA1433S01L	-	スーパーローモデル
サクシード	NCP160V,NCP165V	-20mm	S6	DTA2040S06R	DTA2040S06L	-	2WD,4WD共通
サクシード ハイブリッド	NHP160V	-20mm	S6	DTA3100S06R	DTA3100S06L	-	
シエンタ	NCP81~85	-20mm	S36	DTA2050S36R	DTA2050S36L	NPC001	
シエンタ	P170,172,175G	-30mm	S6	DTA2060S06R	DTA2060S06L	NPC001	ショルダー幅520mm以上干渉あり 助手席面圧センサーはベルト警告用
シエンタ	MXPC10G,MXPL10G,15G	±0mm	S36	DTA3410S36R	DTA3410S36L	NPC001	センターコンソール付き車は未確認
スーブラ	JZA70,GA70	-10mm	S1	DTA2080S01R	DTA2080S01L	-	
スーブラ	JZA80	-5mm	S1	DTA2070S01R	DTA2070S01L	-	
スーブラ	DB02,DB22,DB42,DB82 DB06,DB26,DB86	-10mm	S1	DTA3070S01R	DTA3070S01L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット ユニット,スイッチ,面圧センサー移設要
スターレット	EP47	不明	S1	DTA3280S01R	DTA3280S01L	-	1ポジションオフセットシートレール
スターレット	EP80	-15mm	S1	DTA2110S01R	DTA2110S01L	-	2WD ベルトアンカーシート同調タイプ
スターレット	EP80	-15mm	S1	DTA2120S01R	DTA2120S01L	-	2WD ベルトアンカーフロア固定タイプ
スターレット	EP80	-30mm	SSD	DTA2100SSDR	DTA2100SSDL	-	2WD
スターレット	EP85	-15mm	S1	DTA2130S01R	DTA2130S01L	-	4WD ベルトアンカーシート同調タイプ
スターレット	EP85	-15mm	S1	DTA2140S01R	DTA2140S01L	-	4WD ベルトアンカーフロア固定タイプ
スターレット	EP90	-30mm	S1	DTA2090S01R	DTA2090S01L	-	2WD
スターレット	EP95	-10mm	S1	DTA2160S01R	DTA2160S01L	-	4WD
スパークー	S221E,S231E	±0mm	S1	DTA3020S01R	DTA3020S01L	NPC001	アトレー7(S221,S231)共通
セプター	SXV10,VCV10	-10mm	S4	DTA1491S04R	DTA1491S04L	-	
セリカ	ST182,ST183	-5mm	S1	DTA2200S01R	DTA2200S01L	-	2WD
セリカ	ST185,ST185H	-5mm	S1	DTA2210S01R	DTA2210S01L	-	4WD フューエルオープナープラパーツ加工要

セリカ	ST202,ST202C ST203,ST205	-5mm	S1	DTA2220S01R	DTA2220S01L	-	2WD,4WD共通
セリカ	ZZT230,ZZT231	-5mm	S1	DTA2230S01R	DTA2230S01L	NPC001	
セルシオ	UCF20,UCF21	-20mm	S4	DTA2240S04R	DTA2240S04L	-	
センチュリー	G50	-25mm	S36	DTA2250S36R	DTA2250S36L	NPC001	G40未確認
ソアラ	MZ20,GZ20,MZ21	-10mm	S1	DTA2270S01R	DTA2270S01L	-	
ソアラ	JZZ30,JZZ31	-5mm	S1	DTA2260S01R	DTA2260S01L	-	
ソアラ	UZZ40	-10mm	S6	DTA3190S06R	DTA3190S06L	NPC001	
ダイナ	LY100系	+15mm	S1	DTA2330S01R	-	-	2.8Lトラック ドア側に10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可 ベルトアンカーフロア固定タイプ 1ポジションオフセットシートレール
ダイナ	KDY231,KDY281,U400系	+15~20mm	S1	DTA2350S01R	-	-	U400系は取り付け寸法確認要 運転席用 ドア側に20mmオフセット 2021年の改良前までの車両用 標準キャブ車
ダイナ	KDY231,KDY281	+5~10mm	S1	-	DTA2360S01L	-	助手席用 2021年の改良前までの車両用 標準キャブ車 スライド無し(固定)

ダイナ	U400系	±0~-5mm	S6	-	DTA3370S06L	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車 ベルトアンカーフロア固定タイプ レール後方2点は純正ベルト固定部流用 レール前方センター側はフロア穴あけ必要
ダイナ	C700系,U700系	-30mm	S1	DTA2340S01R	-	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車 ドア側に10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可
タウンエース	S402,S412M,U S403,S413M,U	+20mm	S1	DTA2280S01R	DTA2280S01L	-	運転席,助手席共通 純正スライドレール流用 助手席面圧はベルト警告用
タンク	M900A,M910A	-30mm	S36	DTA2290S36R	DTA2290S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 ルーミー,トール,ジャスティ共通
デュエット	M111A,M101A M110A,M112A	-10mm	S4	DTA2300S04R	DTA2300S04L	NPC001	ストーリーア(M110S,M112S)共通
デュエット	M111A,M101A M110A,M112A	-30mm	S1	DTA2320S01R	DTA2320S01L	NPC001	ストーリーア(M110S,M112S)共通 スーパーローモデル ドア側に30mmオフセット
デュエット	M111A,M101A M110A,M112A	-50mm	SSD	DTA2310SSDR	DTA2310SSDL	NPC001	ストーリーア(M110S,M112S)共通 ドア側に30mmオフセット

トヨエース	LY100系	+15mm	S1	DTA2331S01R	-	-	ダウン量はダイナ2.8Lトラックのデータ ドア側に10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可 ベルトアンカーフロア固定タイプ 1ポジションオフセットシートレール
トヨエース	KDY231,KDY281,U400系	+15~20mm	S1	DTA2351S01R	-	-	U400系は取り付け寸法確認要 運転席用 ドア側に20mmオフセット 標準キャブ車
トヨエース	KDY231,KDY281	+5~10mm	S1	-	DTA2361S01L	-	助手席用 標準キャブ車 スライド無し(固定)
トヨエース	U400系	±0~-5mm	S6	-	DTA3371S06L	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車 ベルトアンカーフロア固定タイプ レール後方2点は純正ベルト固定部流用 レール前方センター側はフロア穴あけ必要
トヨエース	C700系,U700系	-30mm	S1	DTA2341S01R	-	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車 ドア側に10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可
ノア	R50,40G	-10mm	S1	DTA2370S01R	DTA2370S01L	-	デルタワゴン共通 フット,ハンドブレーキ共通
ノア,ヴォクシー	AHR60	-20mm	S16	DTA2380S16R	DTA2380S16L	NPC001	リアヒーター付き車可
ノア,ヴォクシー	R70,R75	-15mm	S16	DTA2390S16R	DTA2390S16L	NPC001	シヨルダーク幅580mm以上干渉あり IPS,寒冷地仕様未確認

ノア,ヴォクシー ハイブリッド	ZRR80,ZRR85,ZWR80G	-15mm	S6	DTA2400S06R	DTA2400S06L	NPC001	脚台流用
ハイエース	H100	+30~50mm	S1	DTA2410S01R	-	-	運転席のみ設定 ~H11.6 1ポジションオフセットシートレール
ハイエース	H100	+30~50mm	S1	DTA2411S01R	-	-	運転席のみ設定 H11.7~ 1ポジションオフセットシートレール
ハイエース,レジアスエース 5型以降の標準ボディの ディーゼル車除く	H200	-15mm	S1	DTA2420S01R	DTA2420S01L	-	3人掛助手席装着不可 ショルダー幅520mm以上干渉あり
ハイエース,レジアスエース 5型以降の標準ボディの ディーゼル車	GDH201,GDH206	運転席 -15mm 助手席 ±0mm	S1	DTA2420S01R	DTA3050S01L	-	3人掛助手席装着不可 運転席 ショルダー幅520mm以上干渉あり 助手席 1ポジションオフセットシートレール ショルダー幅500mm以上干渉あり
ハイラックス	N30,40	-25mm	S6	DTA3220S06R	DTA3220S06L	-	ベンチシート車,2名乗車 インナー側レール後方はフロア穴あけ必要 ベルトアンカーフロア固定タイプ
ハイラックス	N100	-15mm	S4	DTA2460S04R	DTA2460S04L	-	2ドアは助手席のみ可
ハイラックス	N150,160,170	-15mm	S4	DTA2440S04R	DTA2440S04L	-	ベンチシート車未確認
ハイラックス	GUN125	-25mm	S6	DTA303S06R	DTA303S06L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサーはベルト警告用

ハイラックス サーフ	N130	-15mm	S4	DTA2461S04R	DTA2461S04L	-	2ドアは助手席のみ可
ハイラックス サーフ	N185	-20mm	S4	DTA2430S04R	DTA2430S04L	-	
ハイラックス サーフ	N210W,N215W	-20mm	S4	DTA2470S04R	DTA2470S04L	NPC001	タコマ('04~)共通
パッソ	KGC10,QNC10,KGC15	-20mm	S4	DTA3260S04R	DTA3260S04L	NPC001	ドア側へ12mmオフセット
パッソ	KGC10,QNC10,KGC15	-50mm	S1	DTA3270S01R	DTA3270S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット
パッソ	KGC30	-20mm	S36	DTA2480S36R	DTA2480S36L	NPC001	4WD/KGC35未確認 ドア側へ10mmオフセット
パッソ	M700A	-30mm	S36	DTA3440S36R	DTA3440S36L	NPC001	4WD/M710A未確認
ハリアー,クルーガーV	U10,15,20,25W	-10mm	S4	DTA2490S04R	DTA2490S04L	NPC001	
ハリアー	U30	-20mm	S16	DTA2500S16R	DTA2500S16L	NPC001	
ハリアー	ZSU60W,ZSU65W AVU65W	-10~20mm	S36	DTA2510S36R	DTA2510S36L	NPC002	ハイブリッド,4WD共通
ハリアー	MXUA80,MXUA85 AXUH80,AXUH85	-15mm	S36	DTA3140S36R	DTA3140S36L	NPC002	ハイブリッド,4WD共通 助手席面圧センサーはベルト警告用
ハリアー	MXUA80,MXUA85 AXUH80,AXUH85	-25mm	LS9	DTA3140S09R	DTA3140S09L	NPC002	ハイブリッド,4WD共通 助手席面圧センサーはベルト警告用
ピクシスエポック	LA350A,LA360A	-20mm	S6	DTA3390S06R	DTA3390S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット ミライース(LA350S,LA360S)共通
ピクシスエポック	LA350A,LA360A	-15mm	LS9	DTA3390S09R	DTA3390S09L	NPC001	ミライース(LA350S,LA360S)共通
ピクシススペース	L575A,L585A	-20mm	S36	DTA3330S36R	DTA3330S36L	NPC001	
ピクシスメガ	LA700A,LA710A	-35mm	S36	DTA3400S36R	DTA3400S36L	NPC001	脚台流用 ウェイク(LA700S,710S)共通
ビスタ	V40	-25mm	S4	DTA2531S04R	DTA2531S04L	-	'94/07~'96/04



ビスタ	V40	-15mm	S4	DTA2520S04R	DTA2520S04L	-	'96/05~'00/06
ビスタ アルデオ	V50,55	-10mm	S4	DTA1581S04R	DTA1581S04L	-	センターテーブル装着不可
ファンカーゴ	CP20	-10mm	S1	DTA2540S01R	DTA2540S01L	NPC001	
プラッツ	SCP11,NCP12	-10mm	S4	DTA1421S04R	DTA1421S04L	NPC001	
プラッツ	SCP11,NCP12	-40mm	S1	DTA1431S01R	DTA1431S01L	NPC001	スーパーローモデル
プラッツ	NCP16	-10mm	S4	DTA1441S04R	DTA1441S04L	NPC001	4WD
プリウス	NHW10	-15mm	S4	DTA2550S04R	DTA2550S04L	NPC001	
プリウス	NHW11	-15mm	S4	DTA2560S04R	DTA2560S04L	NPC001	
プリウス	NHW20	-30mm	S16	DTA2570S16R	DTA2570S16L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット デュアルステージ(スマート)エアバッグ説明書要 運転席スライドセンサー付き
プリウス	ZVW30	-10mm	S36	DTA2580S36R	DTA2580S36L	NPC001	SAI(AZK10),レクサスHS(ANF10)共通 運転席の電動シートにポジションメモリーあり シート内部にあれば移設要
プリウスa	ZVW40,W41	-20mm	S36	DTA2590S36R	DTA2590S36L	NPC001	ショルダーク幅580mm以上干渉あり 5人乗,7人乗共通(バッテリーダクト)加工不要
プリウス	ZVW50,51,52,55	-10mm	S6	DTA2600S06R	DTA2600S06L	NPC002	PHV共通
プリウス	ZVW50,51,52,55	-10mm	LS9	DTA2600S09R	DTA2600S09L	NPC002	PHV共通
プリウス	ZVW50,51,52,55	-30mm	S1	DTA2610S01R	DTA2610S01L	NPC002	PHV共通 スーパーローモデル
ブレイド	AZE156H,GRE156H	-20mm	S16	DTA3250S16R	DTA3250S16L	NPC001	4WD/AZE154H未確認
ブレビス	JCG15,JCG10,JCG11	-15mm	S4	DTA2620S04R	DTA2620S04L	-	
プログレ	GC10,15	-15mm	S4	DTA2621S04R	DTA2621S04L	-	
プロボックス	NCP58,59	-30mm	S4	DTA2630S04R	DTA2630S04L	-	
プロボックス	NCP58,59	-40mm	S1	DTA1432S01R	DTA1432S01L	-	スーパーローモデル

プロボックス	NCP160V,NSP160V,165V	-20mm	S6	DTA2640S06R	DTA2640S06L	-	2WD,4WD共通
プロボックス ハイブリッド	NHP160V	-20mm	S6	DTA3110S06R	DTA3110S06L	-	
ポルテ	NNP10,NNP11	-30mm	S4	DTA2650S04R	-	-	4WD設定無し 助手席装着不可/ビルトインベルトシート
ポルテ,スぺイド	P141,P145	-20mm	S36	DTA2660S36R	-	NPC001	助手席装着不可
マーク2	X30,X40	-35mm	S1	DTA3060S01R	DTA3060S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
マーク2,チェイサー,クレスト	X80	-15mm	S4	DTA2670S04R	DTA2670S04L	-	
マーク2,チェイサー,クレスト	X90	-10mm	S4	DTA2680S04R	DTA2680S04L	-	4WD装着不可
マーク2,チェイサー,クレスト	X100	-10mm	S4	DTA2690S04R	DTA2690S04L	NPC001	4WD助手席装着不可
マーク2,ヴェロッサ	X110	-10mm	S4	DTA2700S04R	DTA2700S04L	NPC001	2WD
マーク2,ヴェロッサ	X115	-10mm	S4	DTA2701S04R	DTA2701S04L	NPC001	4WD
マーク2 ブリッド	X110	-20mm	S4	DTA2702S04R	DTA2702S04L	NPC001	2WD
マーク2 ブリッド	X115	-20mm	S4	DTA2710S04R	DTA2710S04L	NPC001	4WD
マーク2 クオリス	MCV20,MCV21	-20mm	S4	DTA1481S04R	DTA1481S04L	-	
マークX	GRX120,121	-15mm	S16	DTA2720S16R	DTA2720S16L	NPC001	
マークX	GRX125	-30mm	S4	DTA2730S04R	DTA2730S04L	-	サイドエアバッグは3L(2WD)のみオプション
マークX	GRX130	-20mm	S36	DTA2740S36R	DTA2740S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 スライドセンサーあり(取り外してフロアに残す)
マークX	GRX135	-20mm	S36	DTA2750S36R	DTA2750S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 スライドセンサーあり(取り外してフロアに残す)
マークX Zio	A10,A15	-20mm	S16	DTA2760S16R	DTA2760S16L	NPC001	
ヤリス	KSP210,MXPA10 MXPH10,MXPH15	-10mm	S6	DTA3080S06R	DTA3080S06L	NPC002	2WD,4WD共通 ハイブリッド共通 ドア側へ10mmオフセット
ヤリス	KSP210,MXPA10 MXPH10,MXPH15	-10mm	LS9	DTA3080S09R	DTA3080S09L	NPC002	2WD,4WD共通 ハイブリッド共通 ドア側へ10mmオフセット

ヤリス	KSP210,MXPA10 MXPB10,MXPB15	-30mm	S1	DTA3080S01R	DTA3080S01L	NPC002	2WD,4WD共通 ハイブリッド共通 スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット
ヤリス クロス	MXPB10,MXPB15 MXPJ10,MXPJ15	-10mm	S6	DTA3150S06R	DTA3150S06L	NPC002	2WD,4WD共通 ハイブリッド共通 ドア側へ10mmオフセット
ヤリス クロス	MXPB10,MXPB15 MXPJ10,MXPJ15	-10mm	LS9	DTA3150S09R	DTA3150S09L	NPC002	2WD,4WD共通 ハイブリッド共通 ドア側へ10mmオフセット
ヤリス クロス	MXPB10,MXPB15 MXPJ10,MXPJ15	-30mm	S1	DTA3150S01R	DTA3150S01L	NPC002	2WD,4WD共通 ハイブリッド共通 スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット
GRヤリス	GXPA16,MXPA12	-10mm	S6	DTA3090S06R	DTA3090S06L	NPC002	2WD,4WD共通 ドア側へ10mmオフセット
GRヤリス	GXPA16,MXPA12	-10mm	LS9	DTA3090S09R	DTA3090S09L	NPC002	2WD,4WD共通 ドア側へ10mmオフセット
GRヤリス	GXPA16,MXPA12	-30mm	S1	DTA3090S01R	DTA3090S01L	NPC002	2WD,4WD共通 スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット
ライズ	A200A,A210A	-25mm	S36	DTA3160S36R	DTA3160S36L	NPC001	ロッキー(A200S,A210S)共通 助手席面圧センサー移設要

ライズ	A200A,A210A	-25mm	LS9	DTA3160S09R	DTA3160S09L	NPC001	ロッキー(A200S,A210S)共通 助手席面圧センサー移設要
ライトエース	S402M,S402U	+20mm	S1	DTA2281S01R	DTA2281S01L	-	運転席,助手席共通 純正スライドレール流用 助手席面圧はベルト警告用
ラウム	EXZ10,15	-15mm	S4	DTA2770S04R	DTA2770S04L	-	
ラウム	NCZ20,25	-15mm	S4	DTA2780S04R	-	-	助手席装着不可
ラクティス	SCP100,SCP105	-25mm	S4	DTA2790S04R	DTA2790S04L	NPC001	2WD,4WD共通 セカンドダイブシートは正常に 収納できない可能性あり ドア側へ5mmオフセット
ラクティス	P120,P125	-10mm	S36	DTA2800S36R	DTA2800S36L	NPC001	2WD,4WD共通
ラッシュ	J210,J200	-10mm	S6	DTA2810S06R	DTA2810S06L	NPC001	2WD,4WD共通 ドア側へ10mmオフセット
ランドクルーザー	J40	-10mm	S6	DTA3170S06R	DTA3170S06L	-	運転席ベンチシート車共通 ベルトアンカーフロア固定タイプ ダウン量は経年劣化した純正シートとの比較値
ランドクルーザー	J40	-30mm	S1	-	DTA3210S01L	-	ベンチシート車 ベルトアンカーフロア固定タイプ ダウン量は経年劣化した純正シートとの比較値
ランドクルーザー	J60	不明	S6	DTA2850S06R	DTA2850S06L	-	サスペンションシート車 ベルトアンカーフロア固定タイプ 固定ピッチ確認必要 前後347mm×左右386mm

ランドクルーザー	J70	-30mm	S36	DTA2860S36R	DTA2860S36L	-	サスペンションシート車 サスペンションは 取り外し要 ドア側10mmオフセット リアモースト+30mm ベルトアンカーフロア固定タイプ
ランドクルーザー	J70	-10mm	S4	DTA2870S04R	DTA2870S04L	-	非サスペンションシート車 リアモースト+30mm ベルトアンカーフロア固定タイプ
ランドクルーザー	J70	-10mm	S6	DTA2870S06R	DTA2870S06L	-	非サスペンションシート車 ベルトアンカーフロア固定タイプ
ランドクルーザー	J70	-40mm	S1	DTA2870S01R	DTA2870S01L	-	スーパーローモデル 非サスペンションシート車 ベルトアンカーフロア固定タイプ
ランドクルーザー	HZJ78	不明	S6	DTA3300S06R	DTA3300S06L	-	オーストラリア仕様車
ランドクルーザー	J80	-15mm	S1	DTA2880S01R	DTA2880S01L	-	ベルトアンカーシート同調タイプ 年式により ベルトアンカー固定位置が異なるため現車確認要
ランドクルーザー	J80	-15mm	S1	DTA2890S01R	DTA2890S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 年式により ベルトアンカー固定位置が異なるため現車確認要
ランドクルーザー	J100	-15mm	S4	DTA2820S04R	-	-	
ランドクルーザー	J100	-35mm	S1	DTA2820S01R	-	-	スーパーローモデル
ランドクルーザー	J100	-15mm	S1	-	DTA2830S01L	-	
ランドクルーザー	J200	-20mm	S16	DTA2840S16R	DTA2840S16L	NPC001	
ランドクルーザーブロード	J90,95	-15mm	S4	DTA2900S04R	DTA2900S04L	-	

ランドクルーザープラド	J120	±0mm	S36	DTA2910S36R	DTA2910S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 運転席デュアルエアバッグは スライドセンサー説明書要
ランドクルーザープラド	J150	-20mm	S36	DTA2920S36R	DTA2920S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 運転席デュアルエアバッグは スライドセンサー説明書要
ルーミー	M900A,M910A	-30mm	S36	DTA2930S36R	DTA2930S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 タンク,トール,ジャスティ共通
レジアス ツーリングハイエース	KCH40	-10mm	S1	DTA2940S01R	DTA2940S01L	-	固定シート '95/9~
レジアス ツーリングハイエース	KCH40	-10mm	S1	DTA2950S01R	DTA2950S01L	-	回転シート '97/4~'99/7
タンドラ	不明	-30mm	S4	DTA2970S04R	DTA2970S04L	-	左ハンドル車 1代目'00~'06 '03~ 全席2人乗,3人乗共可 アクセスキャブ,レギュラーキャブ共通 '99~'02も同じフロアの可能性あり(未確認)
タンドラ	不明	-35mm	S36	DTA2980S36R	DTA2980S36L	NPC001	5.7L 2代目'13年~ スライドセンサーあり 取り外し要
タコマ	不明	-10mm	S1	DTA2990S01R	DTA2990S01L	-	'96~'99 初期モデルの前期型用 全車正規輸入では無いため年式は正確ではない
タコマ	不明	-20mm	S4	DTA3000S04R	DTA3000S04L	-	'00~'04 初期モデルの後期型用 全車正規輸入では無いため年式は正確ではない

タコマ	TRN225	-20mm	S4	DTA2471S04R	DTA2471S04L	NPC001	2代目'04~'15 ハイラックスサーフ(TRN210,215)共通
-----	--------	-------	----	-------------	-------------	--------	---------------------------------------