

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。  
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。  
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。  
※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

## USA

## CHEVROLET

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
C1500	不明	不明	B36	ICT1060B36R	ICT1060B36L	-	固定ピッチ確認必要 前後270mm×左右340mm
アストロ	CL14G,CM14G	-40mm	B1	ICT1030B01R	ICT1030B01L	-	'02モデル 固定ピッチ確認必要 前後243mm×左右356mm
アストロ	CL14G,CM14G	-30mm	B4	ICT1040B04R	ICT1040B04L	-	'03モデル 固定ピッチ確認必要 前後318mm×左右324mm ベルトアンカーフロア固定タイプ
エクスプレス	不明	不明	B36	ICT1230B36R	ICT1230B36L	-	脚台流用 固定ピッチ確認必要 前後332mm×左右360mm
オプトラワゴン	NA35Z	-10mm	B4	ICT1050B04R	ICT1050B04L	NPC001	
カマロ	CF43,CF45	-10mm	B1	ICT1090B01R	ICT1090B01L	-	クーペ
カマロ	CF43,CF45	±0mm	B1	ICT1130B01R	ICT1130B01L	-	コンバーチブル
カマロ	不明	不明	B6	ICT1180B06R	ICT1180B06L	NPC002	'17/11～ スライドセンサー,面圧センサー移設要

コルベット C6	不明	不明	B6	ICT1240B06R	ICT1240B06L	NPC003	ドア側へ23mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要 ブリッド ガイアス,ストラディアのみ可
ブレイザー	CT34G	-20mm	B4	ICT1010B04R	ICT1010B04L	-	

## CHRYSLER/CHRYSLER JEEP

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
300C	LX36	-10mm	B36	ICR1010B36R	ICR1010B36L	-	
PTクルーザー	PT2K20	-10mm	B4	ICR1030B04R	ICR1030B04L	NPC001	カプリオ共通
ボイジャー	GS33S	-20mm	B4	ICR1090B04R	ICR1090B04L	-	
グランドチェロキー	WH47,WH57	不明	B16	ICR1020B16R	ICR1020B16L	-	脚台流用
コマンドー	XH47,XH57	不明	B16	ICR1021B16R	ICR1021B16L	-	脚台流用
コンパス	M624	-20mm	B36	ICR1160B36R	ICR1160B36L	NPC002	運転席スライドセンサー, 助手席面圧センサー移設要
チェロキー	7M	-20mm	B4	ICR1060B04R	ICR1060B04L	-	'88~'94/09 ベルトアンカーフロア固定タイプ
チェロキー	7M	-20mm	B4	ICR1070B04R	ICR1070B04L	-	'94/10~'97/04
チェロキー	7M	-20mm	B4	ICR1080B04R	ICR1080B04L	-	'97/05~'02
チェロキー	KJ37	-20mm	B4	ICR1050B04R	ICR1050B04L	-	
ラングラー	YJ S8MX,S8H,S8C	不明	B6	ICR1120B06R	ICR1120B06L	-	
ラングラー	TJ40S	-20mm	B4	ICR1130B04R	ICR1130B04L	-	'96/10~'03 ベルトアンカーシート(底面固定)同調タイプ
ラングラー	TJ40S	-20mm	B4	ICR1140B04R	ICR1140B04L	-	'04~ ベルトアンカーシート(側面固定)同調タイプ

ラングラー	JK36S	±0mm	B36	ICR1151B36R	ICR1151B36L	NPC001	2ドア ショルダー幅500mm以上干渉あり 固定ピッチ確認必要 ドア側前後445mm
ラングラー	JK36S	±0mm	LB9	ICR1151B09R	ICR1151B09L	NPC001	2ドア ショルダー幅500mm以上干渉あり 固定ピッチ確認必要 ドア側前後445mm
ラングラー	JK38S	-20mm	B36	ICR1100B36R	ICR1100B36L	NPC001	2ドア ショルダー幅500mm以上干渉あり 固定ピッチ確認必要 ドア側前後577mm
ラングラー	JK38S	-20mm	LB9	ICR1100B09R	ICR1100B09L	NPC001	2ドア ショルダー幅500mm以上干渉あり 固定ピッチ確認必要 ドア側前後577mm
ラングラー	JK38S	±0mm	B36	ICR1150B36R	ICR1150B36L	NPC001	2ドア ショルダー幅500mm以上干渉あり 固定ピッチ確認必要 ドア側前後445mm
ラングラー	JK38S	±0mm	LB9	ICR1150B09R	ICR1150B09L	NPC001	2ドア ショルダー幅500mm以上干渉あり 固定ピッチ確認必要 ドア側前後445mm
ラングラー	JK36L,JK38L	-25mm	B36	ICR1101B36R	ICR1101B36L	NPC001	4ドア ショルダー幅540mm以上干渉あり
ラングラー	JK36L,JK38L	-25mm	LB9	ICR1101B09R	ICR1101B09L	NPC001	4ドア ショルダー幅540mm以上干渉あり
ラングラー	JL20L,JL36L,JL36S	-20mm	B6	ICR1170B06R	ICR1170B06L	NPC002	4ドア 運転席ウエイトセンサー, 助手席着座スイッチ移設要 JL36S(2ドア)共通

## DODGE

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
チャレンジャー	不明	不明	B6	IDE1020B06R	IDE1020B06L	NPC002	'08モデル 固定ピッチ確認必要 前後393mm×左右422mm ドア側へ8mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要
ラム	不明	不明	B6	IDE1010B06R	IDE1010B06L	-	脚台流用 固定ピッチ確認必要 前後245mm×左右376mm

## Ford

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
イクシオン	UA-CP8W	-15mm	B4	IFD1100B04R	IFD1100B04L	NPC001	2WD
イクシオン	TA-CP8W	-15mm	B4	IFD1110B04R	IFD1110B04L	NPC001	4WD
エクスペローラー	1FMXU	-10mm	B4	IFD1040B04R	IFD1040B04L	NPC004	ドア側へ20mmオフセット
エクスペローラー	1FMEU74,1FMWU74	-20mm	B4	IFD1050B04R	IFD1050B04L	-	'01/10~'05/10 プリテンショナーリベット固定
エクスペローラー	1FMEU74,1FMWU74	-20mm	B4	IFD1060B04R	IFD1060B04L	NPC001	'05/11~'11/04 ドア側へ15mmオフセット スライドセンサー移設要
エコスポーツ	MAJUEJ	-10mm	B36	IFD1010B36R	IFD1010B36L	不明	
エスケープ	EPEWF	-10mm	B4	IFD1120B04R	IFD1120B04L	NPC001	
マスタング	不明	-30mm	B6	IFD1070B06R	IFD1070B06L	NPC001	'06~'13 スライドセンサー移設要

## HUMMER

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
ハマー H3	不明	-10mm	B4	IHR1030B04R	IHR1030B04L	-	H2装着不可 全席面圧センサーあり フロアはトレイルブレーザー共通