

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

USA

CHEVROLET

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
C1500	不明	不明	S36	ICT106S36R	ICT106S36L	-	固定ピッチ確認必要 前後270mm×左右340mm
アストロ	CL14G,CM14G	-40mm	S1	ICT103S01R	ICT103S01L	-	'02モデル 固定ピッチ確認必要 前後243mm×左右356mm
アストロ	CL14G,CM14G	-30mm	S4	ICT104S04R	ICT104S04L	-	'03モデル 固定ピッチ確認必要 前後318mm×左右324mm ベルトアンカーフロア固定タイプ
オプトラワゴン	NA35Z	-10mm	S4	ICT105S04R	ICT105S04L	NPC001	
カマロ	CF43,CF45	-10mm	S1	ICT109S01R	ICT109S01L	-	クーペ
カマロ	CF43,CF45	±0mm	S1	ICT113S01R	ICT113S01L	-	コンバーチブル
カマロ	不明	不明	S6	ICT118S06R	ICT118S06L	NPC002	'17/11~ スライドセンサー,面圧センサー移設要
ブレイザー	CT34G	-20mm	S4	ICT101S04R	ICT101S04L	-	

CHRYSLER/CHRYSLER JEEP

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
----	----	------	-----	-------	-------	--------	----

300C	LX36	-10mm	S36	ICR101S36R	ICR101S36L	-	
PTクーラー	PT2K20	-10mm	S4	ICR103S04R	ICR103S04L	NPC001	カブリオ共通
ボイジャー	GS33S	-20mm	S4	ICR109S04R	ICR109S04L	-	
グランドチェロキー	WH47,WH57	不明	S16	ICR102S16R	ICR102S16L	-	脚台流用
コマンダー	XH47,XH57	不明	S16	ICR102S16R	ICR102S16L	-	脚台流用
コンパス	M624	-20mm	S36	ICR116S36R	ICR116S36L	NPC002	運転席スライドセンサー, 助手席面圧センサー移設要
チェロキー	7M	-20mm	S4	ICR106S04R	ICR106S04L	-	'88~'94/09 ベルトアンカーフロア固定タイプ
チェロキー	7M	-20mm	S4	ICR107S04R	ICR107S04L	-	'94/10~'97/04
チェロキー	7M	-20mm	S4	ICR108S04R	ICR108S04L	-	'97/05~'02
チェロキー	KJ37	-20mm	S4	ICR105S04R	ICR105S04L	-	
ラングラー	S8MX,S8H,S8C	不明	S6	ICR112S06R	ICR112S06L	-	
ラングラー	TJ40S	-20mm	S4	ICR113S04R	ICR113S04L	-	'96/10~'03 ベルトアンカーシート(底面固定)同調タイプ
ラングラー	TJ40S	-20mm	S4	ICR114S04R	ICR114S04L	-	'04~ ベルトアンカーシート(側面固定)同調タイプ
ラングラー	JK36S	-20mm	S36	ICR115S36R	ICR115S36L	NPC001	2ドア ショルダーク幅500mm以上干渉あり
ラングラー	JK36L	-25mm	S36	ICR111S36R	ICR111S36L	NPC001	4ドア ショルダーク幅500mm以上干渉あり JK38L共通
ラングラー	JK38S	-20mm	S36	ICR110S36R	ICR110S36L	NPC001	2ドア ショルダーク幅500mm以上干渉あり
ラングラー	JK38L	-25mm	S36	ICR111S36R	ICR111S36L	NPC001	4ドア ショルダーク幅500mm以上干渉あり JK36L共通

ラングラー	JL20L,JL36L	-20mm	S6	ICR117S06R	ICR117S06L	NPC002	4ドア 運転席ウエイトセンサー, 助手席着座スイッチ移設要 JL36S(2ドア)未確認
-------	-------------	-------	----	------------	------------	--------	--

DODGE

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
チャレンジャー	不明	不明	S6	IDE102S06R	IDE102S06L	NPC001	'08モデル 固定ピッチ確認必要 前後393mm×左右422mm ドア側へ8mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要
ラム	不明	不明	S6	IDE101S06R	IDE101S06L	-	脚台流用 固定ピッチ確認必要 前後245mm×左右376mm

Ford

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
エクスプローラー	1FMXU	-10mm	S4	IFD104S04R	IFD104S04L	NPC004	ドア側へ20mmオフセット
エクスプローラー	1FMEU74,1FMWU74	-20mm	S4	IFD105S04R	IFD105S04L	-	'01/10~'05/10 プリテンショナーリベット固定
エクスプローラー	1FMEU74,1FMWU74	-20mm	S4	IFD106S04R	IFD106S04L	NPC001	'05/11~'11/04 ドア側へ15mmオフセット スライドセンサー移設要
エコスポーツ	MAJUEJ	-10mm	S36	IFD101S36R	IFD101S36L	不明	
マスタング	不明	-30mm	S6	IFD107S06R	IFD107S06L	NPC001	'06~'13 スライドセンサー移設要

HUMMER

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
ハマー H3	不明	-10mm	S4	IHR103S04R	IHR103S04L	-	H2装着不可 全席面圧センサーあり フロアはトレイルブレーザー共通